

DU 31AT

DIFFUSORE DA INCASSO CON SELETTORE DI POTENZA

DESCRIZIONE

Il DU 31AT è un diffusore da incasso a due vie per diffusione di annunci e musica con un design flessibile adatto a numerose tipologie di installazioni.

E' equipaggiato con un woofer da 4" e un tweeter da 1". Il DU 31AT presenta un selettore per controllare la potenza (8 W, 4 W, 2 W, 1 W, 0.5 W at 100 V) posizionato sul pannello frontale.



CARATTERISTICHE

- Potenza selezionabile 8-4-2-1-0.5 W (100 V) / 8 W (25 V)
- Tensione d'ingresso: 100 V, 70 V, 25 V
- Risposta in frequenza 100 - 17000 Hz
- Angolo nominale di copertura 180°
- Corpo in plastica, colore RAL 9002 bianco avorio

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza (-10dB):	100 Hz ÷ 17000 Hz
	Max SPL @ 1m:	91 dB
	Angolo di copertura:	180°
	Sensibilità del sistema:	82 dB
Sezione di potenza	Potenza:	8 W RMS
	Potenza di Picco:	32 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato:	16 W
Trasduttori	Tweeter a Cupola:	1.0"
	Woofer:	4.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Screw Terminals
	Connessioni di uscita:	Screw Terminals
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1:	8 W - 1250 ohm
	Selettore di potenza 2:	4 W - 2500 ohm
	Selettore di potenza 3:	2 W - 5000 ohm
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plastic
	Griglia:	Steel
	Colore:	White - RAL 9002
Dimensioni	Altezza:	175 mm / 6.89 inches
	Larghezza:	151 mm / 5.94 inches
	Profondità:	56 mm / 2.2 inches
	Peso:	0.6 kg / 1.32 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	260 mm / 10.24 inches
	Larghezza imballaggio:	100 mm / 3.94 inches
	Profondità imballaggio:	175 mm / 6.89 inches
	Peso imballaggio:	0.89 kg / 1.96 lbs


CODICE

- **13000220**



DU 31AT

EAN 8024530006815


DRAWINGS




with A 1331 cover




CONFIGURATIONS WITH A 1331 ACCESSORY




Wall mount
no tilt




Wall mount
20° tilt



Wall mount
45° horizontal angle




Wall mount
pair




Desk top


Response 1W/1m




Beamwidth vs. Frequency




Directivity Index and Q




Normalized Horizontal off-axis Response









Normalized Vertical off-axis Response. Above the box









Normalized Vertical off-axis Response. Below the box



HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT



VERTICAL 1/3 POLAR PLOT



ACCESSORI



A 1331 - WALL OR TABLE SUPPORT FOR DU31

CODICE

13360123

EAN:

8024530006822
