HDL 20-A

ACTIVE LINE ARRAY MODULE

DESCRIPCIÓN

Su cuidado diseño acústico, transductores sin compromiso y un exclusivo recinto compuesto, hacen de la HDL 20-A la herramienta preferida por muchos profesionales. Perfecto para refuerzo de sonido en directo e instalaciones fijas.
La HDL 20-A es la opción ideal para cuando se requiere un line array con una puesta en funcionamiento fácil y rápida. El sistema utiliza un amplificador digital de dos vías con 1400W de potencia de pico, complementado con un potente procesador digital de señal, que incluye correcciones para la proyección de agudos y presets para interior o configuraciones con mucha curvatura. El sistema hace uso de transductores RCF de alta tecnología, dos potentes 10" para unos bajos sólidos y un motor de compresión con bobina de 3" que consigue claridad vocal y alta definición con una dinámica increíble.
El HDL 18-AS es el complemento ideal de graves para volado para el sistema line array HDL 20-A.

CARACTERÍSTICAS

- 1400 W PICO, 700 W RMS
- 135 dB SPL máx
- Respuesta en frecuencia de 55 Hz a 20 kHz
- 2 altavoces de bajos de 10"
- 1 motor de compresión de 3"
- Sección de entrada con control DSP y memorias seleccionables
- Apto para uso en giras, sólidos anclajes para el colgado
- Recinto compuesto PP con refuerzos estructurales de madera

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	15°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 2.0", 3.0" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 10", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	800 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Cluster, HF, High curving, Indoor
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
	Hardware:	Rigging flyware
	Manijas:	2 side, 2 back
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black,
Tamaño	Altura:	294 mm / 11.57 inches
	Ancho:	705 mm / 27.76 inches
	Profundidad:	445 mm / 17.52 inches
	Peso:	30.2 kg / 66.58 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	375 mm / 14.76 inches
	Anchura de paquete:	800 mm / 31.5 inches
	Profundidad de paquete:	500 mm / 19.69 inches
	Peso de paquete:	33.2 kg / 73.19 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13040008**
  HDL 20-A
  115V
  EAN 8024530009977
- **13040007**
  HDL 20-A
  220-240V
  EAN 8024530009960

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


447 [17.58"]
714 [28.12"]

HDL20-A


92 [3.63"]
154 [6.06"]
63 [2.46"]
127 [5.01"]
141 [5.55"]
179 [7.05"]
294 [11.57"]
15°


508 [20.01"]
129 [5.06"]

ACCESORIOS

AC 2X AZIMUT PLATE

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360351**
EAN: 8024530013516

AC POWER CABLE 6X TTL55

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360138**
EAN:

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399023**
EAN: 8024530013837

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399022**
EAN: 8024530013820

CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399024**
EAN: 8024530013905

CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399026**
EAN: 8024530013929

CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399027**
EAN: 8024530013936

CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399025**
EAN: 8024530013912

CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399021**
EAN: 8024530013813

	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**13360145** 8024530015534
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**12399031** 8024530013738
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**12399030** 8024530013721
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**12399028** 8024530013707
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**12399029** 8024530013714
	FLY BAR FL-B HDL 20-18	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**13360218** 8024530013967
	FLY BAR LIGHT FL-B LGT HDL 20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**13360229** 8024530010225
	FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 20-18	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**13360221** 8024530018221
	KART WITH WHEELS 4X HDL20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**13360223** 8024530014018
	LKS 19-20 POWER CABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	**13360146** 8024530013943

QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L21.3 4X

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360219**

EAN: 8024530015763



QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L26.9 4X

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360220**

EAN: 8024530015770

RAIN PROTECTION RP 2X HDL 20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360283**

EAN: 8024530015886