




HDL 26-A

MODULO LINE-ARRAY ATTIVO A 2-VIE



Descrizione

L'HDL 26-A RCF è un sistema touring attivo a 2-vie ultra-compatto e biamplificato per eventi di piccole e medie dimensioni, sia indoor che outdoor. Grazie al design innovativo dei trasduttori e al nuovo amplificatore in classe D da 2000 W, tra i migliori della sua categoria, il range di frequenze basse si estende fino a 50 Hz, mantenendo un suono cristallino per un'ampia gamma di applicazioni, da solo o in configurazione line-array.

HDL35-AS è il subwoofer ideale, appendibile con meccanica del sistema compatibile al line array HDL 26-A.

Caratteristiche

- › Max SPL: 133 dB
- › Amplificatore due canali da 2000 W
- › Esclusiva tecnologia FIRPHASE integrata
- › Punto di crossover a 750 Hz, per una riproduzione dei segnali vocali ottimale
- › Gestione di rete su protocollo RDNet
- › Driver a compressione in titanio da 3"
- › 2 x woofer al neodimio da 6" ad alta potenza
- › Guida d'onda 4PATH

Codice



13000588 HDL 26-A	90-240 V	Black	EAN 8024530016845
13000606 HDL 26-A W	90-240 V	White	EAN 8024530017422
13000917 HDL 26-A UK	240 V	Black	EAN 8024530022464



HDL 26-A

MODULO LINE-ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Line Art 2D



	SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	55 Hz ÷ 20000 Hz 133 dB 100° 10°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli RDNet	750 Thermal, RMS Soft Limiter Preset, RDNet bypass Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	2000 W Peak, 1000 W RMS 600 W Peak, 300 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	PP Composite Array fittings 2 Back Steel Black, White
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	237 mm / 9.33 inches 470 mm / 18.5 inches 377 mm / 14.84 inches 13.5 kg / 29.76 lbs



HDL 26-A

MODULO LINE-ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

BARRE DI RACCORDO

13360375 FL-B LINK HDL 6-12 2X Black EAN 8024530014414

CATENE DI SOSPENSIONE

13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black EAN 8024530020774

FLY-BAR

13360360 FL-B HDL 6 Black EAN 8024530014209

13360373 FL-B HDL 6 White EAN 8024530014377

FLY-BAR PICKUP

13360372 FL-B PK HDL 6 Black EAN 8024530014353

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360377 PM-KIT 3X HDL 6 Black EAN 8024530014629

MORSETTI A STAFFA

13360371 CL-BR HDL 6 EAN 8024530014360

PIN QUICK LOCK

13360626 QL-PIN 008 Black EAN 8024530020897

STAFFE AZIMUTALI

13360351 AZM-BR 2X Black EAN 8024530013516

Protezioni

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360381 RP 1X HDL 6 Black EAN 8024530015169

Trasporto

CARRELLO CON RUOTE

13360366 KRT-WH 6X HDL 6 Black EAN 8024530014421

Cavi

CAVI

12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M Black EAN 8024530013882

12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black EAN 8024530013899

KIT DI CAVI

13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402

12399016 CBL ETHERCON 0.7M Black EAN 8024530013844

12399017 CBL ETHERCON 1.5M Black EAN 8024530013851

12399035 CBL ETHERCON 3M Black EAN 8024530013868

12399018 CBL ETHERCON 5M Black EAN 8024530013875

12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M Black EAN 8024530013837

12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M Black EAN 8024530013820

12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT Black EAN 8024530013905

12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT Black EAN 8024530013929

12399027 CBL LKS 19 POWER 10M Black EAN 8024530013936

13360146 CBL LKS 19 POWER 20M EAN 8024530013943

12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT Black EAN 8024530013912

12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT Black EAN 8024530013813

13360145 CBL POWER BOX 6X Black EAN 8024530015534

12399031 CBL POWERCON LINK 0.7M Black EAN 8024530013738

12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M Black EAN 8024530013721

12399028 CBL POWERCON LINK 10M Black EAN 8024530013707

12399029 CBL POWERCON LINK 5M Black EAN 8024530013714

13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A