




# HDL 26-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF 2 VOIES



## Description

Le RCF HDL 26-A est un système touring ultra compact actif, biamplifié deux voies, pour les événements de petite à moyenne taille, en salle ou en plein air. Grâce à la conception avancée de ses haut-parleurs et à son amplificateur en Classe D de 2000 W, parmi les meilleurs de sa catégorie, l'enceinte est capable de descendre très bas dans le grave, avec une qualité sonore exceptionnelle pour une grande diversité d'applications, seule ou dans des configurations line array gérées par RDNet. Le HDL 35-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système line array HDL 26-A.

## Caractéristiques

- › 133 dB SPL maxi
- › Amplificateur deux canaux 2000 W
- › Technologie FIRPHASE exclusive intégrée
- › Fréquence de coupure à 750 Hz pour la meilleure reproduction des voix
- › Gestion en réseau RDNet
- › Moteur à compression à membrane titane 3 pouces
- › 2 haut-parleurs grave 6 pouces de haute puissance, aimant en néodyme
- › Guide d'ondes 4PATH

## Numéro De Pièce

13000588 HDL 26-A	90-240 V	Black	EAN 8024530016845
13000606 HDL 26-A W	90-240 V	White	EAN 8024530017422
13000917 HDL 26-A UK	240 V	Black	EAN 8024530022464

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# HDL 26-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF 2 VOIES

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	55 Hz ÷ 20000 Hz 133 dB 100° 10°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression Woofer	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes RDNet	750 Thermal, RMS Soft Limiter Preset, RDNet bypass Yes
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2000 W Peak, 1000 W RMS 600 W Peak, 300 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Grille Couleur	PP Composite Array fittings 2 Back Steel Black, White
<b>Taille / Poids</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	237 mm / 9.33 inches 470 mm / 18.5 inches 377 mm / 14.84 inches 13.5 kg / 29.76 lbs



# HDL 26-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF 2 VOIES

## Accroche / Montage

### ACCESSOIRES

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360
13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
13360373	FL-B HDL 6	White	EAN 8024530014377
13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414
13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360377	PM-KIT 3X HDL 6	Black	EAN 8024530014629
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897

## Protections

13360381	RP 1X HDL 6	Black	EAN 8024530015169
----------	-------------	-------	-------------------

## Transport

13360366	KRT-WH 6X HDL 6	Black	EAN 8024530014421
----------	-----------------	-------	-------------------

## Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		