



# HDL 30-A

MÓDULO ACTIVO DE LINE ARRAY DE 2 VÍAS






<b>Descripción</b>	<p>El RCF HDL30-A es un sistema activo, bi-amplificado y compacto de dos vías para giras en eventos medianos y grandes, tanto interiores como exteriores. Dispone de dos altavoces de bajos de 10" y un impresionante motor de compresión de titanio de 4". La guía de ondas con coherencia de tiempo es el resultado de investigación y desarrollo profundos. El HDL 30-A es el primer line array (formación en línea) con un recinto compuesto con fase de cero grados y una respuesta de amplitud ultra-lineal. La amplificación integrada de 2200W y clase D entrega una excelente claridad de reproducción hasta 137 decibelios de presión sonora máxima. El RCF HDL30-A cuenta con transductores RCF de última tecnología con imanes de Neodimio. Considerando su potencia acústica, tiene un peso notablemente reducido para facilitar el manejo y el colgado. El HDL 38-AS es el complemento ideal de graves para volado para el sistema line array HDL 30-A.</p>												
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Amplificación de 2200W y dos vías</li><li>&gt; 137 dB SPL Máx</li><li>&gt; Procesado DSP de 48 kHz y 32 bits</li><li>&gt; Motor de compresión de titanio de 1,4", bobina de 4,0"</li><li>&gt; 2 x altavoces de bajos de 10" de Neodimio, bobina de 2,5"</li><li>&gt; Tecnología exclusiva FIRPHASE integrada</li><li>&gt; Control y gestión RDNet</li><li>&gt; Frecuencia de cruce de 680 Hz</li></ul>												
<b>Código De Artículo</b>	<table><tr><td>13000511</td><td>HDL 30-A</td><td>EU</td><td>90-240 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530014643</td></tr><tr><td>13000963</td><td>HDL 30-A</td><td>US</td><td>90-240 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530023461</td></tr></table>	13000511	HDL 30-A	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530014643	13000963	HDL 30-A	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023461
13000511	HDL 30-A	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530014643								
13000963	HDL 30-A	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023461								



# HDL 30-A

MÓDULO ACTIVO DE LINE ARRAY DE 2 VÍAS

Line Art 2D



## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 137 dB 100° 15°
<b>Transductores</b>	Motor de compresión Altavoz de bajos	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c 2 x 10" neo, 2.5" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles RDNet	680 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Preset, RDNet bypass Onboard
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total Agudos Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	2200 W Peak, 1100 W RMS 600 W Peak, 300 W RMS 1600 W Peak, 800 W RMS Forced Powercon IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Rejilla Color	PP Composite Array fittings 2 Side Steel Black
<b>Tamaño / Peso</b>	Altura Ancho Profundidad Peso	293 mm / 11.54 inches 705 mm / 27.76 inches 502 mm / 19.76 inches 25 kg / 55.12 lbs



# HDL 30-A

## MÓDULO ACTIVO DE LINE ARRAY DE 2 VÍAS

	<b>ACCESORIOS</b>			
<b>Suspensión/montaje</b>	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	13360380	FL-B HDL 30	Black	EAN 8024530015114
	13360389	FL-B LINK HDL 50-30	Black	EAN 8024530015398
	13360394	FL-B PK HDL 30	Black	EAN 8024530015220
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
	13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
	13360393	STCK-KIT 2X HDL 30	Black	EAN 8024530015336
	<b>Protecciones</b>	13360386	CVR 4X HDL 30	
13360388		RP 1X HDL 30	Black	EAN 8024530015138
13360695		RPR60695	Black	EAN 8024530023010
<b>Transporte</b>	13360382	KRT-WH 4X HDL 30		EAN 8024530015121
<b>Cables</b>	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A			