



MR 40T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0



Beschreibung

Die MR 40T ist eine 2-Wege-Bassreflexbox, die für kompromisslose Klangqualität und hohe Zuverlässigkeit in Festinstallationen entwickelt wurde. Sie fügt sich in jede Umgebung nahtlos ein und liefert tiefe Bässe, ausgewogene Mitten und detailreiche Höhen. Hochwertige Komponenten und eine fortschrittliche akustische Konstruktion machen die MR 40T zur perfekten Wahl für anspruchsvollste Anwendungen.

Funktionen

- › Dauerbelastbarkeit 40 W RMS
- › Maximaler Schalldruckpegel 108 dB SPL
- › Frequenzgang 70 - 20000 Hz
- › Abdeckung 110° x 100°
- › 1 x 4-Zoll-Tieftöner, 1-Zoll-Schwingspule
- › 1 x 1-Zoll-Neodym- Kalottenhohtöner, 0,8-Zoll-Schwingspule
- › Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse
- › Inklusive Schwenkbügel
- › M6- Gewindeeinsätze für optionalen Montagebügel separat erhältlich
- › Euroblock 4-Pol Klemmanschluss

Artikel-nummer

13100035	MR 40T	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017262
13100037	MR 40T W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017279

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MR 40T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	108 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	110°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	100°
	Richtcharakteristik Index Q	7
	System-Empfindlichkeit	86 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	40 W
	Paek Power	160 W PEAK
	Schutzschaltungen	Bulb lamp
Schallwandler	Übergangsfrequenz	3000 Hz
	Dome Tweeter	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
	Woofer	1 x 4.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 2	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 3	5 W - 2000 ohm
	Auswahl der Leistung 4	2.5 W - 4000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant



MR 40T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0

Physikalische daten

Gehäuse Material	Plastic
Hardware	Wall mount bracket
Gitter	Aluminium
Farbe	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Größe / Gewicht	Höhe 216 mm / 8.5 inches
	Breite 154 mm / 6.06 inches
	Tiefe 135 mm / 5.31 inches
	Gewicht 2.3 kg / 5.07 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360367	MA 4	Black - RAL 9005	EAN 8024530014308
13360368	MA 4	White - RAL 9003	EAN 8024530014315