

MR 50T

COPPIA DI DIFFUSORI A DUE VIE CON TRASFORMATORE

DESCRIZIONE

MR 50T è un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un'elevata affidabilità nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualità e un'attenta progettazione acustica rendono l'MR 50T adeguato anche nelle applicazioni più impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.



CARATTERISTICHE

- Potenza applicabile: 60 W (8 ohm) / 40 W - 20 W - 10 W - 5 W (70/100V)
- Max SPL: 110 dB
- Gamma di frequenze: 60 ÷ 20000 Hz
- Copertura: 110° x 100°
- Woofer da 5" con bobina mobile da 1"
- Tweeter da 1" con magnete in neodimio e bobina da 0,8"
- Colore nero RAL 9005 e bianco RAL 9003
- Grado di protezione IP 55
- Staffa orientabile inclusa
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	110 dB
	Angolo di copertura orizzontale	110°
	Angolo di copertura verticale	100°
	Indice di direttività Q	7
	Sensibilità del sistema	87 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	60 W
	Potenza di picco	240 W PEAK
	Protezioni	Bulb lamp
	Frequenza di crossover	3000 Hz
	Amplificatori raccomandati	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
	Woofer	1 x 5.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	40 W - 250 ohm
	Selettore di potenza 2	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 3	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 4	5 W - 2000 ohm
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	Wall mount bracket
	Colore	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Dimensioni	Altezza	270 mm / 10.63 inches
	Larghezza	187 mm / 7.36 inches
	Profondità	167 mm / 6.57 inches
	Peso	4 kg / 8.82 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	370 mm / 14.57 inches
	Larghezza imballaggio	510 mm / 20.08 inches
	Profondità imballaggio	250 mm / 9.84 inches
	Peso imballaggio	8.9 kg / 19.62 lbs

CODICE

- **13100041**

MR 50T W

White - RAL 9003

EAN 8024530017309








- **13100039**








MR 50T

Black - RAL 9005


EAN 8024530017286

DRAWINGS







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars







ACCESSORI

	MOUNTAING ACCESSORY MA 5	CODICE 13360369 EAN: 8024530014322
	MOUNTAING ACCESSORY MA 5 W	CODICE 13360370 EAN: 8024530014339