

MR 50T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR

DESCRIPTION

La MR 50T est une enceinte à deux voies basse-reflex conçue pour offrir des performances audio sans concessions et une fiabilité à toutes épreuves en installation fixe. Ce modèle s'intègre à n'importe quel environnement et offre des basses profondes, des médiums d'une grande douceur et une réponse très détaillée dans les aigus. Grâce à ses composants de qualité et sa conception acoustique soignée, la MR 50T est l'enceinte idéale pour une écoute dans les applications les plus exigeantes.



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible 60 W RMS
- 110 dB SPL max
- Réponse en fréquence 60 - 20000 Hz
- Angles d'ouverture 110° x 100°
- 1 haut-parleur grave 5" (bobine mobile 1")
- 1 tweeter à dôme en néodyme 1" (bobine mobile 0,8")
- Coffret en plastique auto-extinguible
- Équerre pivotant incluse
- Inserts filetés M6 disponibles pour support en étrier en option
- Connecteur EUROBLOCK 4 points

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	60 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	110 dB
	Angle de couverture horizontale	110°
	Angle de détection vertical	100°
	Indice de directivité Q :	7
	Sensibilité du système:	87 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	60 W
	Manipulation de tension de crête	240 W PEAK
	Protections	Bulb lamp
	Fréquences de recouvrement	3000 Hz
	Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
	Woofer	1 x 5.0", 1.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	40 W - 250 ohm
	Réglage de tension 2	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 3	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 4	5 W - 2000 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériel	Wall mount bracket
	Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille	Hauteur	270 mm / 10.63 inches
	Largeur	187 mm / 7.36 inches
	Profondeur	167 mm / 6.57 inches
	Poids	4 kg / 8.82 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	370 mm / 14.57 inches
	Largeur du colis	510 mm / 20.08 inches
	Profondeur du colis	250 mm / 9.84 inches
	Poids du colis	8.9 kg / 19.62 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13100041**

MR 50T W

White - RAL 9003

EAN 8024530017309








- **13100039**








MR 50T

Black - RAL 9005


EAN 8024530017286

DRAWINGS







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars







ACCESSOIRES

	MOUNTAING ACCESSORY MA 5	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360369 8024530014322
	MOUNTAING ACCESSORY MA 5 W	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360370 8024530014339