

MR 55

DIFFUSORE REFLEX A 2 VIE

DESCRIZIONE

L'accurato progetto acustico e l'utilizzo di avanzati materiali contribuiscono all'eccezionale fedeltà musicale ed all'ottima intelligibilità del parlato dei diffusori a due vie Monitor 55 della RCF.

La membrana in fibra di carbonio del woofer (schermato), produce una risposta lineare senza distorsione. La sezione delle alte frequenze è dotata di tromba a direttività costante con angolo di copertura di 110° x 110° con un equalizzatore meccanico di fase incorporato. Sulla tromba è caricato un tweeter a cupola morbida da 0,75" raffreddato a Ferrofluid®.



CARATTERISTICHE

- Ideale per la diffusione musicale
- Altoparlante di diametro 130 mm (5")
- Tweeter di diametro 19 mm (0,75") caricato a tromba
- Frequenza di accordo Bass Refl ex 65 Hz
- Filtro passivo a 12/18 dB/ottava, frequenza di crossover 3 kHz con circuito di compensazione
- Accessorio regolabile per l'installazione a parete o soffitto a corredo
- Resistente alle intemperie ed ai raggi UV, vernice antigraffi o e griglia in acciaio





SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza (-10dB):	55 Hz ÷ 25000 Hz
	Max SPL @ 1m:	110 dB
	Angolo di copertura:	110°
	Sensibilità del sistema:	87 dB
Sezione di potenza	Impedenza Nominale:	4 ohm
	Potenza:	175 W RMS
	Potenza di Picco:	700 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato:	350 W
	Frequenze Crossover:	3000 Hz
Trasduttori	Tweeter a Cupola:	0.75"
	Woofer:	5.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Push Type Terminals
	Connessioni di uscita:	Push Type Terminals
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plastic
	Griglia:	Steel
	Colore:	White, Black
Dimensioni	Altezza:	270 mm / 10.63 inches
	Larghezza:	187 mm / 7.36 inches
	Profondità:	172 mm / 6.77 inches
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
	Larghezza imballaggio:	260 mm / 10.24 inches
	Profondità imballaggio:	260 mm / 10.24 inches
	Peso imballaggio:	4.65 kg / 10.25 lbs

CODICE







- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13100017 | • 13100016 |
| MR 55 W | MR 55 |
| White | Black |
| EAN 8024530014292 | EAN 8024530014278 |

DRAWINGS






Frequency response is measured on-axis at a distance referenced back to 1m at 1-watt drive. Shown as a half space (2) environment.



Horizontal 1/3 Polar Plot



Vertical 1/3 Polar Plot

