S 08-A

SISTEMA AUDIO 4-CANALI

Descrizione

L'S 08-A combina amplificazione, DSP e connettività in un sistema compatto, pronto per un'ampia gamma di applicazioni audio professionali. È dotato di un amplificatore in classe D a 4-canali in grado di alimentare il woofer incorporato da 8", 2 linee satellite per applicazioni mono e stereo e un subwoofer passivo S 08 aggiuntivo. Il mixer integrato consente di gestire ingressi di linea e microfonici regolando separatamente il livello di ciascun segnale. La connettività Bluetooth consente lo streaming audio da qualsiasi dispositivo mobile ed è disponibile insieme ai tradizionali connettori RCA, XLR combo e jack da 3,5 mm. L'S 08-A offre 8 diverse equalizzazioni, ottimizzate per la riproduzione della musica e della voce. I valori dedicati del filtro HI-PASS consentono di abbinare il sistema a un'ampia gamma di diffusori RCF, garantendo la massima flessibilità applicativa.

Caratteristiche

› Amplificatore di potenza in Classe D da 4 x 250 W
› Subwoofer incorporato da 8" (con bobina mobile da 1,5")
› Processing integrato (8 diverse equalizzazioni)
› Streaming audio Bluetooth
› 3 ingressi di linea e 2 ingressi microfonici
› Mobile in multistrato di alta qualità
› Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
› Connettore EUROBLOCK a 6 poli

Codice

13000936	S 08-A EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530024000
13001016	S 08-A US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530025373

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

S 08-A

SISTEMA AUDIO 4-CANALI

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	D
	Potenza in uscita	4 x 250 W @ 4 ohm 4 x 250 W @ 8 ohm
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
Sezione di input	Numero di input totali	4
	Input Mic	2
	Connessioni Mic	Combo XLR/Jack
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea	Combo XLR/Jack, JACK, RCA
Sezione di output	Connessioni di potenza	Euroblock
Processing	DSP	Yes
	Filtri EQ	8 different equalizations, optimized for music and voice reproduction
Configurazione e controllo	Configurazione	Front panel
	Numero di Programmi/Preset	8
Protezioni	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Sorgenti audio	Bluetooth	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	90-240 V~ 50/60Hz
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

S 08-A

SISTEMA AUDIO 4-CANALI

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plywood
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	319 mm / 12.56 inches
	Larghezza	370 mm / 14.57 inches
	Profondità	337 mm / 13.27 inches
	Peso	10.2 kg / 22.49 lbs