

SUB 705-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

DESCRIPTION

Le SUB 705-AS mk3 est un subwoofer actif de 15" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 131 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes 10" ou 12", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Grâce à sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 705-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications itinérantes.



CARACTÉRISTIQUES


- Ampli Classe D de 1400 W
- Subwoofer 15", coffret bass reflex
- Crossover stéréo
- Fréquence de crossover commutable
- Commutateur d'inversion de polarité
- Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- Bass Motion Control Technologie

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
Hauts-parleurs	Woofer	15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	110 Hz
	Fréquences passe-bas	80 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, EQ, Phase, Xover
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basses fréquences	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Poignées	One each side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	598 mm / 23.54 inches
	Largeur	420 mm / 16.54 inches
	Profondeur	590 mm / 23.23 inches
	Poids	30 kg / 66.14 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	648 mm / 25.51 inches
	Largeur du colis	638 mm / 25.12 inches
	Profondeur du colis	478 mm / 18.82 inches
	Poids du colis	34.9 kg / 76.94 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000817 | • 13000812 |
| SUB 705-AS MK3 | SUB 705-AS MK3 |
| 100-120V | 220-240V |
| EAN 8024530020910 | EAN 8024530020484 |



SUBWOOFER SUB 705-AS MK3 220-240V

REV.
A

VISTA 3D / 3D VIEW



ACCESSOIRES

	COVER CVR 004	NUMÉRO DE PIÈCE 13360529 EAN: 8024530020415
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599