

SUB 708-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

DESCRIPCIÓN

EL SUB 708-AS es un sub-bajo compacto y potente de configuración bass reflex. Gracias al potente woofer de 18", con bobina móvil de 3.0", y al amplificador de 1400 W, el SUB 708-AS II es la herramienta ideal para incrementar el rendimiento en graves de un sistema portátil de refuerzo sonoro, tanto en nivel de salida como en extensión de frecuencia. Gracias al filtro de cruce estéreo digital integrado (DSP) con frecuencia de cruce ajustable, puede configurarse rápida y fácilmente con un satélite. El SUB 708-AS se combina fácilmente con 12" y 15", haciéndolo ideal para las series ART y D-LINE.



CARACTERÍSTICAS

- Amplificador digital de 1400W
- Altavoz de bajos de 18", recinto bass reflex
- Crossover estéreo
- Frecuencias de cruce seleccionables
- Conmutador de inversión de polaridad
- Ecualización electrónica, limitador suave y protección
- Entrada XLR estéreo, salida XLR de señal estéreo

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m:	133 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	18", 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas:	110 Hz
	Frecuencias de paso bajo:	80 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	2 side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	665 mm / 26.18 inches
	Ancho:	505 mm / 19.88 inches
	Profundidad:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	37.6 kg / 82.89 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	702 mm / 27.64 inches
	Anchura de paquete:	557 mm / 21.93 inches
	Profundidad de paquete:	752 mm / 29.61 inches
	Peso de paquete:	44 kg / 97 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000458 | • 13000457 |
| SUB 708-AS II | SUB 708-AS II |
| 115V | 220-240V |
| EAN 8024530012960 | EAN 8024530012908 |

ACCESORIOS

AC M20-PLATE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360066**

EAN:

8024530020156



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR SUB 708 II

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360323**

EAN:

8024530013417



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360238**

EAN:

8024530018320