

SUB 708-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO

DESCRIZIONE

Il SUB 708-AS mk3 è un subwoofer attivo ad alta potenza da 18" per applicazioni audio dal vivo. Dotato di un trasduttore evoluto con un circuito magnetico ceramico e un potente amplificatore in classe D, eroga livelli di pressione sonora fino a 133 dB con ampia gamma dinamica. Progettato come complemento ideale per diffusori da 12" o 15", offre prestazioni straordinarie in qualsiasi applicazione. I controlli del pannello posteriore includono volume, EQ, polarità e selezione della frequenza di crossover. Il robusto cabinet interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio lo rende resistente, facile da trasportare e da installare. La versatilità, la qualità sonora e l'elevata potenza in uscita lo rendono perfetto per ambienti medie dimensioni.



CARATTERISTICHE


- Amplificatore in Classe D da 1400 Watt
- Woofer da 18" in configurazione bass-reflex
- Crossover stereo
- Frequenze di crossover commutabili
- Selettore per inversione di polarità
- Equalizzazione, soft limiter e protezioni elettroniche
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo
- Tecnologia Bass Motion Control

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m	133 dB
Trasduttori	Woofers	18", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	110 Hz
	Frequenza passa-basso	80 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ, Phase, Xover
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Maniglie	One each side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	693 mm / 27.28 inches
	Larghezza	505 mm / 19.88 inches
	Profondità	685 mm / 26.97 inches
	Peso	38.8 kg / 85.54 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	735 mm / 28.94 inches
	Larghezza imballaggio	565 mm / 22.24 inches
	Profondità imballaggio	745 mm / 29.33 inches
	Peso imballaggio	43.8 kg / 96.56 lbs

CODICE

- **13000810**
SUB 708-AS MK3
100-120V
EAN 8024530021368
- **13000809**
SUB 708-AS MK3
220-240V
EAN 8024530020491



ACCESSORI

COVER CVR 003

CODICE

13360530

EAN:

8024530020422



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CODICE

13360238

EAN:

8024530018320