

TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO

DESCRIZIONE

Il TT 052-A II è un diffusore attivo ultra-compatto progettato per il sound reinforcement in nearfield di alta qualità in applicazioni indoor. È dotato di un amplificatore integrato da 300 W in Classe D a 2 canali. Due potenti woofer da 5" al neodimio e un compression driver da 1" con cupola in alluminio caricato su una tromba a direttività costante ad ampia dispersione garantiscono una copertura estesa. Grazie al controllo di rete RDNet, al potente DSP e all'elaborazione proprietaria FIRPHASE, il TT 052-A II ha una risposta di fase lineare a 0°, per una qualità sonora di classe TT+.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore a due canali in Classe D da 300 W
- Robusto cabinet multifunzione
- Copertura conica da 90°
- FIRPHASE per una risposta di fase a 0°
- 2 woofer da 5" al neodimio a bassa distorsione
- Driver a compressione da 1" in alluminio, bobina mobile da 1,5"

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	123 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	90°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c
	Woofers:	2 x 5.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Conessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1500 Hz
	Protezioni:	Thermal, Excurs., HF
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	DSP Controlled RDnet on board
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	600 W Peak, 300 W RMS
	Alte Frequenze:	300 W Peak, 150 W RMS
	Basse frequenze:	300 W Peak, 150 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Multi-functional
	Maniglie:	Top, Bottom
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	493 mm / 19.41 inches
	Larghezza:	150 mm / 5.91 inches
	Profondità:	207 mm / 8.15 inches
	Peso:	9.5 kg / 20.94 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	580 mm / 22.83 inches
	Larghezza imballaggio:	290 mm / 11.42 inches
	Profondità imballaggio:	220 mm / 8.66 inches
	Peso imballaggio:	11 kg / 24.25 lbs



CODICE

• **13000635**

TT 052-A II

115V

EAN 8024530017729

• **13000634**

TT 052-A II

220-240V

EAN 8024530017712

ACCESSORI



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

13360031

EAN:

8024530018870
