TT 052-A

DIFFUSORE ATTIVO ULTRACOMPATTO AD ELEVATE PRESTAZIONI



Descrizione

Il TT052-A è un diffusore attivo estremamente compatto, specificatamente pensato per le applicazioni in interni dove il suono deve essere orientato verso specifiche zone.
È dotato di due woofer al neodimio da 5” e da un driver a compressione da 1”. Grazie alla sua tromba ad orientamento costante e alle uscite ad alto volume, il TT052-A può essere utilizzato per garantire una perfetta intelligibilità anche negli ambienti più critici.

Caratteristiche

› Amplificazione da 300 Watt a 2 vie
› Cabinet multifunzione reistente
› 2 woofer da 5" a bassa distorsione
› Driver a compressione al neodimio da 1", voice coil da 1,5"
› Processore DSP
› Equalizzazione per fissaggio a parete, Equalizzazione passa alte
› RDNet ready

Codice

13000245 TT 052-A	220-240 V	Black	EAN 8024530008932
13000246 TT 052-A	115 V	Black	EAN 8024530008949

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 052-A

DIFFUSORE ATTIVO ULTRACOMPATTO AD ELEVATE PRESTAZION

Line Art 2D





SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	65 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	123 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	90°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'' neo, 1.5'' v.c
	Woofer	2 x 5.0'', 1.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1500 Hz
	Protezioni	Thermal, Excurs., HF
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	DSP Controlled
	RDNet	Ready
Sezione di potenza	Potenza Totale	600 W Peak, 300 W RMS
	Alte Frequenze	300 W Peak, 150 W RMS
	Basse frequenze	300 W Peak, 150 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TT 052-A

DIFFUSORE ATTIVO ULTRACOMPATTO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Multi-functional
	Maniglie	Top, Bottom
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	493 mm / 19.41 inches
	Larghezza	150 mm / 5.91 inches
	Profondità	190 mm / 7.48 inches
	Peso	9.5 kg / 20.94 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**		
	13360172 PM-KIT TT 051-052		EAN 8024530018658
	MORSETTI A STAFFA		
	13360171 CL-BR TT 051-052		
	STAFFE DA SOSPENSIONE		
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STAFFE ORIZZONTALI		
	13360205 H-BR 2X TT 052	Black	EAN 8024530007508
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**		
	13360170 CVR TT 052	Black	EAN 8024530014063
Kit Upgrade	**PANNELLI DI CONNESSIONE**		
	13360176 RDNET IN-OUT PLUG		EAN 8024530015060
Cavi	**KIT DI CAVI**		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402