

TT 45-SMA

MONITOR DE ESCENARIO DE ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El TT45-SMA es un monitor activo de escenario con una elevada potencia y un alto rendimiento. Su respuesta en frecuencia perfectamente plana, reproducción de bajo extendido e increíble presión sonora hacen de este monitor un producto único en el mercado. El TT45-SMA se distingue por su claridad vocal, agudos precisos y detallados y perfecta estabilidad ante los acoples (feedback).

El ángulo de la caja y su directividad uniforme de 90° x 40° proporcionan una cobertura óptima en escenarios medianos y grandes. Un conmutador especial proporciona una ecualización perfecta cuando se usa el TT45-SMA en parejas, logrando una monitorización excepcional para los artistas más exigentes en giras de alto nivel. El TT45-SMA cuenta con amplificación digital de 1500W que integra procesado de señal y protecciones de transductores.



CARACTERÍSTICAS

- Amplificación digital de conmutación en dos vías con 1500 W de potencia
- 2 altavoces de bajos de neodimio con bobina de 3,5"
- Motor de compresión de titanio con garganta de 1,5" y bobina de 3"
- Placa analógica de entrada de alta calidad
- Perfil muy bajo
- Máxima ganancia antes de feedback
- Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	136 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	90°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	45°
Transductores	Motor de compresión:	1.5" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 12" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1400 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Sensitivity, 2x side eq.
Sección de potencia	Potencia total:	3000 W Peak, 1500 W RMS
	Agudos:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Bajas frecuencias:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	2 side
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	380 mm / 14.96 inches
	Ancho:	800 mm / 31.5 inches
	Profundidad:	420 mm / 16.54 inches
	Peso:	35.5 kg / 78.26 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	944 mm / 37.17 inches
	Anchura de paquete:	619 mm / 24.37 inches
	Profundidad de paquete:	519 mm / 20.43 inches
	Peso de paquete:	41 kg / 90.39 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• **13000193**

TT 45-SMA

115V

EAN 8024530008635

• **13000192**

TT 45-SMA

220-240V

EAN 8024530008628