TTL 33-A II

ACTIVE THREE-WAY LINE ARRAY MODULE



Descripción

TTL33-A Pequeño como un mini pero mas grande que un compacto !!!
Es el modulo de Line Array ultra compacto de dispersión ancha que establece un nuevo standard en grandes y pequeñas giras de espectáculos asi como también refuerzo sonoro en teatros e instalaciones fijas.

Características

› Amplificadores de conmutación con 1250 W de potencia
› Ángulo de cobertura ancho y constante
› 6 transductores de neodimio de alta potencia
› Placa analógica de entrada de alta calidad
› Procesado de 32 bits y 96 kHz
› Limitador "blando" y protección RMS
› Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño
› RDNet on board

Código De Artículo

13000360	TTL 33-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530009731
13000361	TTL 33-A II	115 V	Black	EAN 8024530009748

Especificaciones

TTL 33-A II

ACTIVE THREE-WAY LINE ARRAY MODULE

Line Art 2D







ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	15°
Transductores	Motor de compresión	3 x 1.0'' neo, 1.5'' v.c
	Rango medio	1 x 8'' neo, 2.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	400 Hz - 1800 Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	HF Correction, cluster size, HPF
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Agudos	500 W Peak, 250 W RMS
	Frecuencias medias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection/Forced
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TTL 33-A II

ACTIVE THREE-WAY LINE ARRAY MODULE

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Array side fittings
	Manijas	2 on side
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	290 mm / 11.42 inches
	Ancho	760 mm / 29.92 inches
	Profundidad	441 mm / 17.36 inches
	Peso	33 kg / 72.75 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje			
13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360063	FL-B SH TTL 33	Black	EAN 8024530016357
13360052	FL-B TTL 33	Black	EAN 8024530015428
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360060	QL-PIN D9.6 L25.4 4X		EAN 8024530017965
13360128	SAFETY CHAIN CH 002	Black	EAN 8024530020767
13360143	SHACKLE TTL 33-31		
13360057	STCK-KIT TTL 33	Black	
Kits De Mejora			
13360226	RDNET INPUTS TTL 33-A II		EAN 8024530020262
Cables			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		