# TTS 36-A

## SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

### DESCRIPTION

Le TTS36-A est un subwoofer actif à forte puissance qui fait figure de nouvelle référence en matière de sonorisation touring.
Le nouveau woofer 18" à aimant néodyme est le résultat de nombreuses années consacrées à la recherche de solutions novatrices en matière de transducteurs. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 4000 watts et de l'étage de traitement numérique instaurent de nouvelles références en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique.

### CARACTÉRISTIQUES

- 4000 watts (2 amplificateurs numériques de 2000 watts)
- 2 woofers 18" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine 4,5"
- Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- Monitoring et contrôle à distance
- Alignement temporel par delay
- Conception bass reflex, preset cardioïde pour les groupes
- Ébénisterie conçue pour les tournées
- RDNet on board
- Meilleur rapport puissance/dimensions du marché

## SPÉCIFICATIONS

| | | |
|---|---|---|
| **Specifications acoustiques** | Réponse en fréquence : | 35 Hz ÷ 120 Hz |
| | SPL max. @ 1m: | 143 dB |
| **Hauts-parleurs** | Woofer : | 2 x 18" neo, 4.5" v.c |
| **Sections entrées/sorties** | Signal d'entrée : | bal/unbal |
| | Connecteurs d'entrée : | XLR, RDNet Ethercon |
| | Connecteurs de sortie : | XLR, RDNet Ethercon |
| | Sensibilité d'entrée : | -2 dBu/+10 dBu |
| **Section processeur** | Fréquences passe-haut : | 30-45 Hz |
| | Fréquences passe-bas : | 60-90 Hz |
| | Protections : | Thermal, Excurs., RMS |
| | Limiteur : | Soft Limiter |
| | Commandes : | DSP Controlled |
| | RDNet : | Yes |
| **Section alimentation** | Puissance totale : | 8000 W Peak, 4000 W RMS |
| | Basses fréquences : | 8000 W Peak, 4000 W RMS |
| | Système de refroidissement : | Convection/Forced |
| | Connexions : | Powercon IN/OUT |
| **Conformité standard** | Safety agency: | CE compliant |
| **Specifications physiques** | Matériel : | 4 wheels, Steel bars x fork-lift |
| | Poignées : | 6 side |
| | Couleur : | Black |
| **Taille** | Hauteur : | 525 mm / 20.67 inches |
| | Largeur : | 1170 mm / 46.06 inches |
| | Profondeur : | 850 mm / 33.46 inches |
| | Poids : | 100 kg / 220.46 lbs |
| **Infos colisage** | Hauteur du colis : | 1151 mm / 45.31 inches |
| | Largeur du colis : | 1194 mm / 47.01 inches |
| | Profondeur du colis : | 794 mm / 31.26 inches |
| | Poids du colis : | 154 kg / 339.51 lbs |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000272**

  TTS 36-A

  90-240V

  EAN 8024530009090

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


Response -20dBu/2m Preset 30Hz-90Hz
dB SPL
130
120
110
100
90
80
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Horizontal 1/3 Octave Polars
100
80
63


Horizontal 1/3 Octave Polars
200
160
125


Vertical 1/3 Octave Polars
100
80
63


Vertical 1/3 Octave Polars
200
160
125


Horizontal One Octave Polars


Vertical One Octave Polars

## ACCESSOIRES

AC POWER CABLE 6X TTL55

NUMÉRO DE PIÈCE **13360138**
EAN:

AC RAIN COVER TTS56-A

NUMÉRO DE PIÈCE **13360137**
EAN:

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

NUMÉRO DE PIÈCE **13360102**
EAN: 8024530006402

CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

NUMÉRO DE PIÈCE **12399016**
EAN: 8024530013844

CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

NUMÉRO DE PIÈCE **12399035**
EAN: 8024530013868

CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

NUMÉRO DE PIÈCE **12399018**
EAN: 8024530013875

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

NUMÉRO DE PIÈCE **12399019**
EAN: 8024530013882

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

NUMÉRO DE PIÈCE **12399020**
EAN: 8024530013899

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

NUMÉRO DE PIÈCE **12399023**
EAN: 8024530013837

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399022**<br>8024530013820 |
| | CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399024**<br>8024530013905 |
| | CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399026**<br>8024530013929 |
| | CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399027**<br>8024530013936 |
| | CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399025**<br>8024530013912 |
| | CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399021**<br>8024530013813 |
| | CABLES KIT CBL POWER BOX 6X | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **13360145**<br>8024530015534 |
| | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399030**<br>8024530013721 |
| | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399028**<br>8024530013707 |
| | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | **12399029**<br>8024530013714 |

LKS 19-20 POWER CABLE

NUMÉRO DE PIÈCE **13360146**

EAN: 8024530013943

PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE PIÈCE **13360238**

EAN: 8024530018320