TTS 36-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der TTS36-A ist ein Hochleistungs-Akitv-Subwoofersystem, der neue Standards in der Live Beschallung setzt.
Das neue 18" Neodym Woofer-Desing repräsentiert das Ergebnis jahrelanger Pionierarbeit und Forschung auf dem Gebiet der Transducer Technologie. Die integration des zweikanaligen Digitalverstärkers mit der enormen Leistung von 4000 W und eines leistungsfähigen DSP ermöglichen maximale Effizienz und Performance.



FUNKTIONEN

- 4000 watt (2 x 2000 Watt Digitalverstärker)
- 2 x 18" High Power Neodymwoofer, 4.5" v. c.
- 96 kHz, 32 bit DSP integriert
- Remote Monitoring und Controll- Anschlüsse
- Time delay alignment
- Bass reflex design, Cardioid preset for groups
- Tour grade Gehäuse
- RDNet on board
- Sehr hoher Schallpegel

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	143 dB
Schallwandler	Woofer:	2 x 18" neo, 4.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen:	30-45 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	60-90 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	DSP Controlled
	RDNet:	Yes
Power sektion	Gesamtleistung:	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Kühlung:	Convection/Forced
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Hardware:	4 wheels, Steel bars x fork-lift
	Griffe:	6 side
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	525 mm / 20.67 inches
	Breite:	1170 mm / 46.06 inches
	Tiefe:	850 mm / 33.46 inches
	Gewicht:	100 kg / 220.46 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	1151 mm / 45.31 inches
	Verpackung Breite:	1194 mm / 47.01 inches
	Verpackung Tiefe:	794 mm / 31.26 inches
	Verpackungsgewicht:	154 kg / 339.51 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000272**
  TTS 36-A
  90-240V
  EAN 8024530009090

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


Response -20dBu/2m Preset 30Hz-90Hz
dB SPL
130
120
110
100
90
80
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Horizontal 1/3 Octave Polars
100
80
63


Horizontal 1/3 Octave Polars
200
160
125


Vertical 1/3 Octave Polars
100
80
63


Vertical 1/3 Octave Polars
200
160
125


Horizontal One Octave Polars


Vertical One Octave Polars

ZUBEHÖR

AC POWER CABLE 6X TTL55

ARTIKEL-NUMMER **13360138**
EAN:

AC RAIN COVER TTS56-A

ARTIKEL-NUMMER **13360137**
EAN:

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-NUMMER **13360102**
EAN: 8024530006402

CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

ARTIKEL-NUMMER **12399016**
EAN: 8024530013844

CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

ARTIKEL-NUMMER **12399035**
EAN: 8024530013868

CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

ARTIKEL-NUMMER **12399018**
EAN: 8024530013875

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

ARTIKEL-NUMMER **12399019**
EAN: 8024530013882

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

ARTIKEL-NUMMER **12399020**
EAN: 8024530013899

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

ARTIKEL-NUMMER **12399023**
EAN: 8024530013837

	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399022** 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399024** 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399026** 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399027** 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399025** 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399021** 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**13360145** 8024530015534
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399030** 8024530013721
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399028** 8024530013707
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	**12399029** 8024530013714

LKS 19-20 POWER CABLE

ARTIKEL-NUMMER **13360146**

EAN: 8024530013943

PRO SWIVEL WHEELS KIT

ARTIKEL-NUMMER **13360238**

EAN: 8024530018320