TTS 56-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA



Descrizione

Il TTS56-A è un subwoofer attivo ad alta potenza che stabilisce un nuovo standard nei sistemi di amplificazione per il touring.
Il nuovo woofer da 21" in neodimio rappresenta il risultato di molti anni dedicati alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie per i trasduttori. L'integrazione dell'amplificazione digitale da 6800 W a due-vie e il processore di segnale digitale fissano un nuovo standard per l'efficienza termica, dei livelli di distorsione e rumore.

Caratteristiche

› 2 amplificatori digitali da 3400 W
› 2 potenti woofer in neodimio da 21"
› DSP 96 kHz, 32 bit
› Monitoraggio e controllo remoti
› Linea di ritardo integrata per l'allineamento temporale
› Funzione cardioide per gruppi di subwoofer
› Cabinet robusto per il touring di alto livello
› RDNet on board
› Massima potenza presente sul mercato

Codice

13000190	TTS 56-A	90-240 V	Black	EAN 8024530008611

TTS 56-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	30 Hz - 100 Hz
	Max SPL @ 1m	145 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 21'' neo, 4.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	30-45 Hz
	Frequenza passa-alto	60-90 Hz
	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	DSP Controlled
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	13600 W Peak, 6800 W RMS
	Basse frequenze	13600 W Peak, 6800 W RMS
	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 100 mm wheels
	Maniglie	6 side
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	590 mm / 23.23 inches
	Larghezza	1170 mm / 46.06 inches
	Profondità	988 mm / 38.9 inches
	Peso	122.8 kg / 270.73 lbs

ACCESSORI

-	13360157	NYLON SLEED TTS 56	Black	
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360140	CVR FRONT TTS 56	Black	
	13360135	CVR TTS 56	Black	EAN 8024530006792
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA			
	13360137	RP 1X TTS 56	Black	
Trasporto	**RUOTE**			
	13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Cavi	**CAVI**			
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882

Cavi

12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
KIT DI CAVI			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		