VSA 850 II

Enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion

Description

Les enceintes colonne VSA II sont capables d'assurer une directivité audio précisément ciblée vers la zone d'écoute du public. Un traitement numérique de signal perfectionné permet de contrôler la dispersion acoustique verticale en offrant la possibilité d'« orienter » et d' « incliner » le son vers les zones visées, ce qui réduit les anomalies acoustiques dues aux espaces hautement réverbérants. L'enceinte se contrôle depuis l'environnement logiciel propriétaire RDNet de RCF et propose des fonctionnalités utiles d'alarme vocale. Il en résulte une clarté améliorée et une intelligibilité accrue

Caractéristiques

- 8 x amplificateurs Classe D de 50 W
- 93 dB SPL max. (à 30 m)
- 8 x haut-parleurs 3,5 " à aimant néodyme
- DSP 48 kHz 32 bits
- Dispersion horizontale de 130 °
- Faisceau de couverture vertical de 10 ° à 30 °
- Orientable verticalement de 0 ° à - 40 °
- Livrée avec accessoires d'installation standard
- Coffret en aluminium extrudé
- Indicateurs et commandes pour les dispositifs de suivi EN 60849

Numéro De Pièce

13100028	VSA 850 II	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530016050
13100029	VSA 850 II	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530016067
13100030	VSA 850 II	220-240 V	Custom color	EAN 8024530016074
13100033	VSA 850 II	115 V	Custom color	EAN 8024530016104

Line Art 2D

VSA 850 II

Enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	130 Hz - 18000 Hz
	SPL max. @ 30m	93 dB
	Angle de couverture horizontale	130°
	Angle de détection vertical	30°
Hauts-parleurs	Gamme complète	8 x 3.5'' neo, 1.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
	Sensibilité d'entrée	0 dBu
Section processeur	Protections	Thermal, short circuit
	Limiteur	Soft Limiter
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	1300 W Peak, 650 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Aluminum
	Matériel	2 x wall mounting flange
	Couleur	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Taille / Poids	Hauteur	980 mm / 38.58 inches
	Largeur	125 mm / 4.92 inches
	Profondeur	97 mm / 3.82 inches
	Poids	11.2 kg / 24.69 lbs

VSA 850 II

Enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion

Accroche / Montage

Électronique

ACCESSOIRES

13360410	SWM-BR VSA II	White - RAL 9003	EAN 8024530016111
13360442	SWM-BR VSA II	Black - RAL 9005	EAN 8024530021801
13360318	TA1000 VSA		EAN 8024530012878
13360330	VSA SMART RC		EAN 8024530013110