



ZM 2124

UNIDAD CENTRAL AMPLIFICADA DE 240 W PARA 6 ZONAS



Descripción

El ZM 2124 es la unidad principal del sistema e incluye un preamplificador con selección de 6 zonas y un amplificador de 240 W. Está dirigida principalmente a sistemas pequeños en los que se necesite poca potencia por zona. Tiene conectores de entrada para diferentes fuentes y posibilidad de gestionar prioridades y asignar los dos buses a las zonas del sistema. Incluye un control de nivel de salida para cada una de las 6 zonas, que están amplificadas con el amplificador integrado de 240 W. Precisa de un amplificador externo adicional para mantener el programa musical en las zonas que no se realicen avisos.

Características



ZM 2124

UNIDAD CENTRAL AMPLIFICADA DE 240 W PARA 6 ZONAS

Line Art 2D

- › Arquitectura del sistema de doble bus
- › Entrada para consolas de megafonía para encadenar hasta 6 dispositivos, una entrada auxiliar y una entrada de emergencia general en el bus primario de precedencia
- › 4 entradas, 2 para micrófono y 2 universales, 3 entradas auxiliares seleccionables con controles de volumen y tono individuales y prioridad configurable en el bus secundario
- › Amplificador de voltaje constante de 240 W con VÚ metro para monitorizar el nivel de la señal de salida e indicación de sobrecarga.
- › Terminales auxiliares externos de entrada y salida del amplificador para la gestión independiente de los buses primario y secundario
- › Atenuadores de volumen y conmutadores con indicadores para enviar o no enviar el programa (por ejemplo, música) del bus secundario a cada una de las 6 salidas de línea de altavoz
- › Enlace para conectar hasta ocho unidades de expansión ZE 2200 6 de seis zonas para la creación de sistemas de avisos de más de 50 zonas.
- › El control remoto específico de pared permite mandar de forma remota los comandos principales disponibles en la unidad principal
- › Indicador de prioridad que muestra la activación de cualquiera de los circuitos de prioridad del sistema
- › Generador de sonido de aviso seleccionable para los anuncios

Código De Artículo

12135085 ZM 2124




220-240/115 V Black

EAN 8024530010232



ZM 2124

UNIDAD CENTRAL AMPLIFICADA DE 240 W PARA 6 ZONAS



ESPECIFICACIONES

Especificaciones del sistema

Número de zonas manejadas	54
Amplificador de potencia incorporado	Yes
Numero máximo de consolas	6
Número de buses de la consola	1
Máximo número de unidades conectables	9
Bus de comunicación	Serial
Conexiones de unidades	FTP CAT 5

Aespecificaciones del amplificador

Número de canales:	6
Salida de potencia (a 100 V) (W RMS)	240 W RMS
Respuesta en frecuencia (-3 dB)	50 Hz - 20 kHz
Relación señal/ruido (Ponderación "A")	>75 dB
Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<1 %



ZM 2124

UNIDAD CENTRAL AMPLIFICADA DE 240 W PARA 6 ZONAS

Sección de entrada	Número total de entradas	9
	Balanceado	6
	No balanceado	3
	Mono	6
	Estéreo	3
	Entradas de micrófono	2
	Conectores de micrófono	XLR
	Potencia Fantasma de micrófono	17.5 V DC
	Entradas de línea	2
	Conectores de línea	RCA
	Entradas de línea+micrófono	2
	Conectores de línea+micrófono	XLR
	Línea+micrófono Corriente fantasma	17.5 V DC
	Entradas de localización	3
	Conectores de localización	RCA, RJ45
	Comando de localización	Contact
	Entradas de propósito general (GPI)	10
GPI programable	Yes	
Sección de salida	Número de salida de señal	1
	Conectores de salida de señal	XLR
	Conectores de salida de potencia	Euroblock
	Salidas de propósito general (GPI)	10
Procesamiento	Controles de tono	Yes
	Controles	Configuración
Prioridad		Yes
Música en espera		Yes
Tono de timbre		Yes
Protecciones	Enfriamiento	Convection
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selección de voltaje	External
	Potencia en CC	Yes
	Valor de potencia en CC	24 V
	Consumo eléctrico (W)	720 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black
	Montaje en bastidor	19", 3U
Tamaño / Peso	Altura	133 mm / 5.24 inches
	Ancho	430 mm / 16.93 inches
	Profundidad	365 mm / 14.37 inches
	Peso	16.4 kg / 36.16 lbs



ZM 2124

UNIDAD CENTRAL AMPLIFICADA DE 240 W PARA 6 ZONAS