



# ART 312-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE



## Descrizione

Diffusori attivi per applicazioni dal vivo e stage monitoring, impianti audio distribuiti, eventi musicali e amplificazione vocale. L'ART 312-A MK4 è il diffusore full-range per tutte le occasioni, con un'eccellente riproduzione dei bassi e un'accurata riproduzione delle alte frequenze.

## Caratteristiche

- › Livello di pressione acustica max. 128 dB
- › Amplificatore a due canali da 800 W
- › Elaborazione DSP con FIRPHASE
- › Woofer da 12", bobina mobile da 2,5" ad alta potenza
- › Driver HF da 1", cupola in mylar, bobina mobile da 1,5"

## Codice


13000539	ART 312-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014797
13000540	ART 312-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530015190



# ART 312-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D



## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0", 1.5" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	800 W Peak, 400 W RMS
	Alte Frequenze	200 W Peak, 100 W RMS
	Basse frequenze	600 W Peak, 300 W RMS
Conformità agli standard	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
	Standard di sicurezza	CE compliant



# ART 312-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite		
	Hardware	4 x M10		
Dimensioni / Peso	Maniglie	1 Top, 2 Side		
	Pole mount/Cap	Yes		
	Griglia	Steel		
	Colore	Black		
	Altezza	680 mm / 26.77 inches		
	Larghezza	405 mm / 15.94 inches		
	Profondità	345 mm / 13.58 inches		
Peso	16.8 kg / 37.04 lbs			
Rigging / Meccaniche	<b>ACCESSORI</b>			
	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
	<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>STAFFE ORIZZONTALI</b>			
	13360011	H-BR ART 312		EAN 8024530015817
	<b>STAFFE VERTICALI</b>			
	13360010	V-BR ART 312		EAN 8024530015800
	<b>STATIVI</b>			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	Protezioni	<b>FODERE PROTETTIVE</b>		
13360043		CVR ART 312		EAN 8024530010737
Cavi	<b>KIT DI CAVI</b>			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402