

# BM 3022

## BASE MICROFONICA ANNUNCI

### DESCRIZIONE

Corpo in materiale plastico particolarmente resistente agli urti ed agli sfregamenti, con braccio flessibile lungo 300 mm Capsula microfonica di alta qualità ad elettrete con cuffia frangivento in schiuma poliuretana  
Tasto per l'inserzione del microfono con indicatore a LED Il livello del suo segnale audio d'uscita (bilanciato e regolabile tramite trimmer) ne permette il collegamento ad ingressi di tipo "linea" di mixer-amplificatori anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite cavo CAT5 Controllo automatico del guadagno "AGC" (disinseribile)  
Fino 30 basi microfoniche BM 3022 possono essere collegate serialmente (in un'unica linea) ed essere utilizzate in miscelazione (più microfoni accesi contemporaneamente) od in interblocco (solo un microfono attivo alla volta) Una o più basi microfoniche possono essere prioritarie, con la possibilità di intervenire in qualsiasi momento disattivando provvisoriamente le altre Dopo l'attivazione, l'annuncio può essere preceduto da un tono di preavviso (incorporato) Alimentazione 24 V tramite adattatore 230 V incluso



### CARATTERISTICHE

- Basi microfoniche collegabili: 30

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche dei microfoni</b>	Tipo:	Desktop paging microphone with electret capsule
	Direttività:	Cardioid
	Sensibilità (dB):	-65 dB
	Risposta in Frequenza (-3dB):	200 Hz ÷ 7 kHz
	Impedenza di uscita (ohm):	130.00 ohm
	Impedenza Minima di carico (ohm):	470.00 ohm
	Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)	82.00 dB
	Distorsione armonica totale @1 kHz (%)	0.65 %
<b>Specifiche della console</b>	Tipologia Console:	Paging
	Compatibile con:	DXT 3000
	Chiamata generale:	Yes
	Preamplificato:	Yes
	Indicatori LED:	Yes
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo (V ~ Hz):	24.00V ~ Hz
	Consumo di energia (mA):	2.80 mA
<b>Conessioni</b>	Connettori:	RJ45
<b>Funzionalità</b>	Priorità	Yes
	VOX:	Yes
	Generatore di Din-Don:	Yes
	Smart PTT:	Yes
	Automatic gain control:	Yes
<b>Accessori</b>	Cavo incluso:	Yes
	Lunghezza cavo (m)	5
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Plastic
	Colore:	Grey
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	48 mm / 1.89 inches
	Larghezza:	100 mm / 3.94 inches
	Profondità:	159 mm / 6.26 inches
	Peso:	0.74 kg / 1.63 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	144 mm / 5.67 inches
	Larghezza imballaggio:	329 mm / 12.95 inches
	Profondità imballaggio:	129 mm / 5.08 inches
	Peso imballaggio:	1.18 kg / 2.6 lbs




**CODICE**

- **14322013**

BM 3022

EAN 8024530007034

**DRAWINGS**



**PANELS**

Front panel

