

COMPACT M 04

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

DESCRIPTION

La COMPACT M 04 est une enceinte coaxiale deux voies, large bande et polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Le son équilibré est un atout majeur dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 04 se caractérise par une sensibilité élevée grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés, et par une qualité sonore Hi-Fi grâce à une réponse en fréquence régulière et étendue. La M 04 peut générer, avec une faible distorsion, un niveau SPL bien au-delà de ce qu'on attend d'une solution aussi compacte. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 04 à presque tous les environnements, même quand l'architecture se révèle contraignante. Le support de montage mural inclus permet d'installer la M 04 au mur ou au plafond.



CARACTÉRISTIQUES


- Puissance admissible 60 W RMS
- 113 dB SPL max
- Réponse en fréquence 90 - 20000 Hz
- Pavillon à directivité constante 120° x 120°
- 1 haut-parleur grave de 4" coaxial
- 1 x tweeter à dôme avec bobine mobile de 1", aimant au néodyme
- Coffret contreplaqué haute qualité
- Support pour montage mural inclus








SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	90 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	113 dB
	Angle de couverture horizontale	120°
	Angle de détection vertical	120°
	Indice de directivité Q :	6
	Sensibilité du système:	89 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	16 ohm
	Manipulation de tension	60 W
	Manipulation de tension de crête	240 W PEAK
	Fréquences de recouvrement	1800 Hz
	Amplificateur recommandé	DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofers	4.0", 1.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériel	2 x M6, 2 x M8
	Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille	Hauteur	148 mm / 5.83 inches
	Largeur	132 mm / 5.2 inches
	Profondeur	145 mm / 5.71 inches
	Poids	2.3 kg / 5.07 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	168 mm / 6.61 inches
	Largeur du colis	233 mm / 9.17 inches
	Profondeur du colis	150 mm / 5.91 inches
	Poids du colis	2.9 kg / 6.39 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000725**
COMPACT M 04 W
White - RAL 9003
EAN 8024530019372
- **13000623**
COMPACT M 04
Black - RAL 9005
EAN 8024530018740







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars

