

ES 3323 II

AMPLIFICATORE CON SORGENTE CD/USB/BLUETOOTH MP3 E SELEZIONE 3 ZONE

DESCRIZIONE

ES 3323 è un mixer-amplificatore avente 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili (l'ingresso 1 dispone inoltre di connettore XLR), lettore CD/USB/Bluetooth - MP3 e sintonizzatore radio integrati, un ingresso ausiliario per un'eventuale sorgente sonora esterna.

La potenza nominale dell'amplificatore è 320W, disponibile su uscita a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori acustici con trasformatore). Sono presenti 3 tasti "PAGING" per l'attivazione selettiva delle zone durante un annuncio. Sono inoltre presenti 3 tasti "MUSIC" per l'attivazione della musica nelle rispettive zone. Come espansione (opzionale) del sistema, è prevista la connessione di un secondo amplificatore generico (di potenza adeguata al carico dei diffusori, ad esempio RCF UP 2321) per il mantenimento della musica di sottofondo nelle zone non interessate dagli annunci microfonici; nel funzionamento con doppio amplificatore, è possibile inviare il segnale musicale all'amplificatore interno (ES 3323) oppure a quello esterno addizionale



CARATTERISTICHE

- Mixer-amplificatore con 4 ingressi audio MIC-LINEA su connettori rimovibili lettore CD/USB/Bluetooth - MP3 e sintonizzatore radio integrati. Ingresso ausiliario per eventuale sorgente sonora esterna
- La potenza nominale dell'amplificatore è 320 W, disponibile su uscita a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori acustici con trasformatore)
- L'ingresso 1 dispone inoltre di connettore XLR
- Un circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità è presente sull'ingresso 1
- Tutti gli ingressi 1, 2, 3 e 4 possono ottenere la priorità tramite un comando esterno (collegato al connettore rimovibile); gli ingressi 2 e 3 hanno un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001 o BM 3003
- I 4 ingressi universali hanno un controllo comune di presenza e filtri Passa Alto (inseribili separatamente) utili per migliorare l'intelligibilità della voce; la sorgente musicale interna (lettore CD/USB - MP3 e sintonizzatore radio) e l'ingresso ausiliario AUX INPUT hanno controlli di tono separat
- Una porta USB sul pannello frontale permette di utilizzare una memory stick USB per la riproduzione di file MP3
- Uscite ausiliarie per inviare il segnale delle sorgenti musicali interne ed esterne ad amplificatori addizionali o ad una centrale telefonica (come musica di attesa)
- Generatore digitale di tono di preavviso (Din-Don) interno
- Indicazioni luminose relative allo stato dell'apparecchio (ON, PROT), all'attività del circuito di priorità (PRIOR) ed al livello del segnale audio (SIG/PK)

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Numero di canali:	3
Potenza in uscita (@ 100V):	320 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 20 Hz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %

Sezione di input

Numero di input totali:	8
Bilanciato:	5
Sbilanciato:	3
Mono:	8
Input Mic:	1
Connessioni Mic:	XLR
Ingressi Line	1
Connessioni di linea:	RCA
Input Mic+Line:	4
Connessioni Mic+Line:	Euroblock
Phantom Mic+Line	32 V DC
VOX:	Yes
Input di paging:	2
Connessione di paging:	RJ45
Comando di paging:	Contact
General Purpose Inputs (GPI):	1

Sezione di output

Numero uscite di segnale:	5
Connessioni di segnale in uscita:	RCA
Connessioni di potenza:	Euroblock

Processing

Controlli di tono:	Yes
Filtro passa-alto:	150 Hz

Controlli

Configurazione:	DIP switch, Front panel
Priorità	Yes
Music on hold:	Yes
Din-Don	Yes

Protezioni

Raffreddamento:	Convection
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes

Sorgenti audio

CD:	Yes
FM Tuner:	Yes
Ingressi chiavetta USB:	Yes
Bluetooth:	Yes


Alimentazione	Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio:	Internal
	Consumo di energia (W):	600 W
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 3U , Optional rack mounting accessory required
Dimensioni	Altezza:	127 mm / 5 inches
	Larghezza:	444 mm / 17.48 inches
	Profondità:	345 mm / 13.58 inches
	Peso:	10.1 kg / 22.27 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	240 mm / 9.45 inches
	Larghezza imballaggio:	440 mm / 17.32 inches
	Profondità imballaggio:	530 mm / 20.87 inches
	Peso imballaggio:	11.97 kg / 26.39 lbs

CODICE

- **12135105**
ES 3323 II


EAN 8024530012083

DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel

