EVOX 12

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

EVOX 12 è il sistema a colonna più potente della sua classe. Offre una riproduzione particolarmente dettagliata ad alta potenza grazie all'amplificatore di integrato da 1400 W. La sezione array monta otto trasduttori full range al neodimio da 4" ad alte prestazioni. EVOX 12 permetteuna riproduzione delle frequenze medio-basse di alto livello con una dispersione ottimale per le alte frequenze. Il subwoofer da 15" offre bassi potenti per il rinforzo sonoro di una grande festa o la batteria di una band dal vivo. Nonostante le elevate prestazioni, EVOX 12 è un sistema compatto, e grazie alle ruote integrate e alla maniglia estensibile è molto facile da trasportare.

Caratteristiche

› Amplificatore due canali da 1400 W
› 130 dB max SPL
› Risposta in frequenza 40 Hz - 20 kHz
› Woofer da 15"
› 8 Altoparlanti full-range al neodimio da 4"
› Copertura costante a 90° x 30°
› Elaborazione DSP innovativa
› Montaggio su palo, facile installazione e trasporto

Codice

13000481	EVOX 12	220-240 V	Black	EAN 8024530013196
13000482	EVOX 12	115 V	Black	EAN 8024530013370
13000758	EVOX 12 W	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530020255
13000843	EVOX 12 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530021139

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

EVOX 12

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	40 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Fullrange	8 x 4.0'', 1.0'' v.c
	Woofer	15'', 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	180 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Colore	Black, White - RAL 9003

EVOX 12

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

Dimensioni / Peso	Altezza	2200 mm / 86.61 inches
	Larghezza	410 mm / 16.14 inches
	Profondità	560 mm / 22.05 inches
	Peso	36.4 kg / 80.25 lbs

ACCESSORI

Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360324	CVR EVOX 12	Black	EAN 8024530013189
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402