

HD 10-A MK4

ENCEINTE DEUX VOIES ACTIVE

DESCRIPTION

The HD10-A MK4 two way active speaker is the perfect companion for rentals, productions, music performance and speech reinforcement. RCF cares about your sound. The vocals are natural, the sound is clear at long distances, the SPL power is stable at very high levels. The concept of the HD-Line derives from the touring industry, bringing in a elegant and compact cabinet all the experience of RCF professional sound with the maximum reliability and strength for the intensive use on the road. Perfect as a main front of house in small PA systems, high powered monitoring and unobtrusive fixed installation.



CARACTÉRISTIQUES

- 800 watt 2-way peak power
- 128 dB max SPL
- Digital bi-amplification, SMPS
- DSP sound processing
- 90° x 70°, wide dispersion constant directivity horn
- 10" woofer, high power, 2.0" voice coil
- 1.0" HF driver, titanium dome, neodymium 1.0" voice coil
- FIRPHASE processing

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	128 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer :	10", 2.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée :	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	2000 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Boost, Volume, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale :	800 W Peak, 400 W RMS
	Hautes fréquences :	200 W Peak, 100 W RMS
	Basses fréquences :	600 W Peak, 300 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	PP Composite
	Matériel :	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Poignées :	1 Top, 1 Side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	527 mm / 20.75 inches
	Largeur :	303 mm / 11.93 inches
	Profondeur :	303 mm / 11.93 inches
	Poids :	11.8 kg / 26.01 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	640 mm / 25.2 inches
	Largeur du colis :	400 mm / 15.75 inches
	Profondeur du colis :	380 mm / 14.96 inches
	Poids du colis :	14 kg / 30.86 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13040025**

HD 10-A MK4

115V


EAN 8024530014094







- **13040024**









HD 10-A MK4









220-240V

EAN 8024530014087









ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360034 EAN: 8024530007713
	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360111 EAN: 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360102 EAN: 8024530006402
	COVER CVR HD 10	NUMÉRO DE PIÈCE 13360208 EAN: 8024530010713
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X HD 10	NUMÉRO DE PIÈCE 13360215 EAN: 8024530016548



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE
PIÈCE

13360035

EAN:

8024530005030
