

HD 15-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

DESCRIZIONE

L'HD 15-A è un prodotto unico nella sua categoria. Il driver a compressione professionale, con cupola custom e bobina mobile ad elevata potenza, offre doti eccezionali in termini di nitidezza del segnale vocale e di proiezione del suono. Il woofer da 15" ad elevata potenza restituisce una risposta estremamente lineare ed un controllo preciso delle frequenze basse. L'amplificatore eroga una potenza di 1400 watt ed è controllato da un potente DSP che gestisce crossover, equalizzazione, FIRPHASE, soft limiting e protezione degli altoparlanti.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 130 dB
- Potenza di picco: 1400 Watt a 2-vie
- Processamento DSP con FIRPHASE
- Driver a compressione da 1,0", bobina mobile da 1,75"
- Woofer da 15" ad elevata potenza
- Cabinet leggero in materiale composito
- Tromba a direttività costante ad ampia dispersione (90°x60°)
- Amplificatore in Classe D silenzioso e privo di ventola

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1.0", 1.75" v.c
	Woofers:	15", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic:	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1800 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
	Maniglie:	1 Top, 2 Side
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	714 mm / 28.11 inches
	Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
	Profondità:	397 mm / 15.63 inches
	Peso:	22 kg / 48.5 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	700 mm / 27.56 inches
	Larghezza imballaggio:	450 mm / 17.72 inches
	Profondità imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
	Peso imballaggio:	24.5 kg / 54.01 lbs

CODICE

- **13000590**

HD 15-A

115V


EAN 8024530016678

- **13000589**

HD 15-A

220-240V







EAN 8024530016647




SPEAKER HD 15-A 230V

REV.
A


VISTA 3D / 3D VIEW




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSORI

	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR HD 15	CODICE EAN:	13360438 8024530016708
	KIT EYEBOLT 4 X	CODICE EAN:	13360031 8024530018870