

HD 3216T

TROMBA CON UNITA' DINAMICA E TRASFORMATORE

DESCRIZIONE

HD 3216/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un'elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. Il trasformatore di linea che lo equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall'esterno.



CARATTERISTICHE

- Costruzione a doppio isolamento IP 66; per temperature tra -25°C e + 70°C
- Corpo in materiale plastico ABS stabilizzato anti-UV e autoestinguento
- Filtro passa alto per la protezione del driver contro le basse frequenze fuori gamma
- Colore grigio platino RAL 7035
- Supporto di fissaggio in acciaio inossidabile
- HD 3216/T versione con trasformatore di linea cod. 131.33.037

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	250 Hz ÷ 10000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	122 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	130°
Angolo di copertura verticale (*):	60°
Sensibilità del sistema (dB)	108 dB

Sezione di potenza

Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Potenza:	25 W RMS
Potenza di Picco:	100 W PEAK
Amplificatore Raccomandato	50 W

Trasduttori

Driver a Compressione:	1.5"
------------------------	------

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Cable
Connessioni di uscita:	Cable
Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	25 W - 400 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	20 W - 500 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	15 W - 667 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	10 W - 1000 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	5 W - 2000 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	2.5 W - 4000 ohm

Conformità agli standard

Grado di protezione IP:	IP 66
Marchio CE:	Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	ABS
Hardware:	Stainless steel U bracket
Colore:	Grey - RAL 7035

Dimensioni

Altezza:	170 mm / 6.69 inches
Larghezza:	315 mm / 12.4 inches
Profondità:	322 mm / 12.68 inches
Peso:	1.87 kg / 4.12 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	390 mm / 15.35 inches
Larghezza imballaggio:	330 mm / 12.99 inches
Profondità imballaggio:	180 mm / 7.09 inches
Peso imballaggio:	3.1 kg / 6.83 lbs



CODICE

- **13133037**

HD 3216T

EAN 8024530001209

DRAWINGS

