HDL 12-AS

SUB-BAJO ACTIVO COLGABLE DE ALTA POTENCIA

Descripción

El HDL 12-AS es el sub-bajo (subwoofer) de complemento para el HDL 6-A. Albergando un altavoz de bajos de 12”, el HDL 12-AS es una caja de sub-bajos activa muy compacta que dispone de un potente amplificador digital de 1400W. Es el complemento ideal para crear clústers de HDL 6-A colgados (‘volados’) y un desempeño superior. Cuenta con un crossover estéreo digital (DSP) con frecuencia de cruce ajustable para conectar el módulo de line array HDL 6-A o un satélite. Los herrajes integrados de colgado son tanto rápidos como fiables. La robusta rejilla frontal está acabada en pintura al polvo; incorpora un revestimiento interno de una espuma especial acústicamente transparente como protección adicional contra el polvo para los transductores.

Características

› 1400W de potencia de pico - 700W RMS
› 131 dB SPL Máx
› Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 120 Hz
› 1 altavoz de bajos de 12"
› Crossover estéreo
› Frecuencias de cruce seleccionables
› Diseñado para complementar al sistema HDL 6-A
› Conmutador de inversión de polaridad

Código De Artículo

13000505	HDL12-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530014650
13000510	HDL12-AS	115 V	Black	EAN 8024530014728

Especificaciones

HDL 12-AS

SUB-BAJO ACTIVO COLGABLE DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 12'', 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	40Hz
	Frecuencias de paso bajo	80Hz, 110Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Array fittings, pole 1 X M20
	Manijas	2 side
	Rejilla	Steel
	Color	Black, White

HDL 12-AS

SUB-BAJO ACTIVO COLGABLE DE ALTA POTENCIA

Tamaño / Peso

Altura	379 mm / 14.92 inches
Ancho	470 mm / 18.5 inches
Profundidad	508 mm / 20 inches
Peso	25 kg / 55.12 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360
13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414
13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		