

MC 5030

BASE MICROFONICA MINIATURA DA TAVOLO

DESCRIZIONE

MC 5030 è un microfono unidirezionale da tavolo, montato su un braccio flessibile, che permette un'ottima riproduzione della voce. Grazie alle sue caratteristiche, è particolarmente indicato per sale conferenze, sale consiglieri, riunioni, tribunali e postazioni di annuncio in genere.

CARATTERISTICHE

- Corpo in metallo pressofuso molto compatto, con asta rigida e collo flessibile
- Tasti per l'inserzione stabile del microfono con indicatore a LED
- Alimentazione microfono Phantom da 12 a 48 Vcc
- Cavo per il collegamento con l'amplificatore lungo 3 m con 2 conduttori liberi per l'attivazione del comando di priorità, connettore XLR a 3 poli
- Cuffia antivento in schiuma poliuretana

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche dei microfoni	Tipo:	Desktop paging microphone with electret capsule
	Direttività:	Cardioid
	Risposta in Frequenza (-3dB):	80 Hz ÷ 14 kHz
	Impedenza di uscita (ohm):	200.00 ohm
	Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)	61.00 dB
	Alimentazione Phantom	Yes
	Alimentazione Phantom	9 V DC - 48 V DC
Conessioni	Connettori:	XLR
Accessori	Cavo incluso:	Yes
	Lunghezza cavo (m)	3
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
Dimensioni	Altezza:	340 mm / 13.39 inches
	Diametro:	80 mm / 3.15 inches
	Peso:	0.38 kg / 0.84 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	90 mm / 3.54 inches
	Larghezza imballaggio:	280 mm / 11.02 inches
	Profondità imballaggio:	110 mm / 4.33 inches
	Peso imballaggio:	0.54 kg / 1.19 lbs

CODICE

- **14115005**

MC 5030

DRAWINGS

