



# MQ 100L

COLONNA SONORA A TRE VIE



## Descrizione

Il diffusore acustico MQ 100L (disponibile in nero e in bianco) è una colonna sonora 3 vie progettata per ottenere una riproduzione naturale e fedele sia del parlato sia della musica, ideale per sistemi ad installazione fissa dei diffusori, dove l'acustica dell'ambiente è critica o vi sono particolari vincoli architettonici. L'ampio angolo di copertura (180°) e la dispersione verticale (60°) permettono la corretta riproduzione del suono in spazi ampi, onde ridurre la possibilità di inneschi ("feedback") e migliorare la direttività del suono in ambienti molto riverberanti.

Gli accessori per il montaggio sono inclusi. Questi sono stati progettati per fissare la colonna il più vicino possibile al muro e per semplificarne l'installazione. L'angolo di inclinazione può essere scelto tra 0° - 5° - 10°. La dispersione verticale a 60° è asimmetrica, essendo la differenza tra 20° verso l'alto e 40° verso il basso. Il centro della copertura è, di fatto, già angolato a 10° verso il basso, permettendo così una minore inclinazione della colonna.

## Caratteristiche

- › 2 woofer da 3.5", 2 midrange da 3.5" e 2 tweeter da 0.75"
- › Potenza selezionabile (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W
- › 93 dB di sensibilità
- › Colore bianco RAL 9016 e nero RAL 9005
- › Corpo in plastica, griglia in acciaio

## Codice

13000186 MQ 100L B  
13000187 MQ 100L W


Black - RAL 9005 EAN 8024530006563  
White - RAL 9016 EAN 8024530006570



# MQ 100L

COLONNA SONORA A TRE VIE

Line Art 2D



## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Sensibilità del sistema	130 Hz ÷ 20000 Hz 112 dB 180° 60° 93 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 16 ohm 80 W 320 W PEAK PTC on tweeter 2000 Hz UP 2321, UP 2162
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola Midrange Woofer	2 x 0.75" 2 x 3.5" 2 x 3.5"
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 Selettore di potenza 4	Euroblock Euroblock 100 V 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Plastic Wall mount bracket Steel White - RAL 9016, Black - RAL 9005



# MQ 100L

COLONNA SONORA A TRE VIE

## Dimensioni / Peso

Altezza	500 mm / 19.69 inches
Larghezza	120 mm / 4.72 inches
Profondità	167 mm / 6.57 inches
Peso	2.73 kg / 6.02 lbs