

# MT 7308

## GESTORE AMPLIFICATORI DI POTENZA

### DESCRIZIONE

MT 7308 è una unità per la gestione di amplificatori del sistema DXT 7000 in grado di gestire fino ad 8 amplificatori di potenza aggiuntivi in accordo con la normativa EN 54-16. Funziona collegata all'unità centrale MU 7100EN. Quando le linee di diffusori presentano potenze elevate può risultare conveniente ottimizzare la configurazione del sistema utilizzando una o più unità di potenza dedicate per ogni singola zona del sistema.



### CARATTERISTICHE

- Gestisce fino ad 8 amplificatori di potenza aggiuntivi
- 500 W di potenza massima gestibile per ogni amplificatore
- Fino ad 8 zone gestibili
- Configurazione tramite software PC

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche generali

Number of zones managed:	8
Max number of units connectable:	2 (for each MU 7100EN)
Max power of each external amplifier:	500 W RMS
Spare amplifier automatic change-over:	Yes
Communication bus:	Serial
Connection cables:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
Output lines connectors:	Euroblock
Configuration	PC software

### Conformità agli standard

Certificato EN54-16:	Yes
Marchio CE:	Yes
Numero CPR:	1438-CPR-0241

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Montaggio a Rack:	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required

### Dimensioni

Altezza:	44 mm / 1.73 inches
Larghezza:	215 mm / 8.46 inches
Peso:	0.98 kg / 2.16 lbs

### Informazioni di spedizione

Peso imballaggio:	0.98 kg / 2.16 lbs
-------------------	--------------------


## CODICE

- **17170159**

MT 7308


EAN 8024530007225

**DRAWINGS**




**PANELS**

Front panel



Rear panel



**ACCESSORI**



CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR  
(PH120)

CODICE  
EAN:

**12399047**  
8024530016449

---