S 08-A

SISTEMA DE AUDIO DE 4 CANALES

Descripción

El S 08-A es un sistema de audio autoamplificado que ofrece todas las prestaciones necesarias para la sonorización completa de un espacio. Cuenta con un amplificador de clase D de cuatro canales capaz de alimentar el woofer integrado de 8'', dos líneas de altavoces satélite para aplicaciones tanto mono como estéreo, y un subwoofer pasivo S 08 adicional. Las entradas de línea y de micrófono se pueden mezclar de forma optimizada, equilibrando el nivel de cada una de ellas. La conectividad Bluetooth permite streaming de audio desde cualquier dispositivo móvil y se complementa con los conectores tradicionales RCA, XLR combo y conector jack de 3,5 mm. El modelo S 08-A ofrece 8 ecualizaciones diferentes, optimizadas para la reproducción de música y voz. Los valores específicos del filtro paso-alto permiten combinar el sistema con una amplia gama de modelos de altavoces RCF, lo que garantiza una gran flexibilidad de aplicación.

Características

› 4 amplificadores Clase D de 250 W
› Subwoofer integrado de 8'' (bobina móvil de 1,5'')
› Procesamiento integrado (8 ecualizaciones diferentes)
› Streaming de audio Bluetooth
› 3 entradas de línea y 2 entradas de micrófono
› Rejilla frontal de acero con revestimiento textil
› Conector EUROBLOCK de 6 pines

Código De Artículo

13000936	S 08-A EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530024000
13001016	S 08-A US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530025373

Especificaciones

S 08-A

SISTEMA DE AUDIO DE 4 CANALES

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador	D
	Salida de potencia	4 x 250 W @ 4 ohm 4 x 250 W @ 8 ohm
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
Sección de entrada	Número total de entradas	4
	Entradas de micrófono	2
	Conectores de micrófono	Combo XLR/Jack
	Entradas de línea	2
	Conectores de línea	Combo XLR/Jack, JACK, RCA
Sección de salida	Conectores de salida de potencia	Euroblock
Procesamiento	DSP (procesador de señal digital)	Yes
	Filtros EQ	8 different equalizations, optimized for music and voice reproduction
Configuración y control	Configuración	Front panel
	Número de programas/preconfiguraciones	8
Protecciones	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes
Fuentes de audio	Bluetooth	Yes

S 08-A

SISTEMA DE AUDIO DE 4 CANALES

Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	90-240 V~ 50/60Hz
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	319 mm / 12.56 inches
	Ancho	370 mm / 14.57 inches
	Profundidad	337 mm / 13.27 inches
	Peso	10.2 kg / 22.49 lbs