

# SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 18"

## DESCRIZIONE

Il SUB 8003-AS MK3 è un subwoofer attivo a bassa frequenza estesa dotato di DSP interno. Il suo cabinet compatto ospita un trasduttore da 18" all'avanguardia con magneti ceramici e una bobina mobile da 4,0". L'amplificatore interno offre fino a 2200 W di potenza d'uscita, erogando livelli di pressione sonora fino a 135 dB. Il processing proprietario Bass Motion Control assicura una linearità estesa e una notevole integrità del suono. I controlli del pannello posteriore includono la selezione dei preset, della frequenza di crossover e della polarità, nonché le impostazioni del pattern cardioide e del ritardo d'uscita. Il robusto cabinet a prova di tour, interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio, è impilabile e leggero, garantendo installazioni e smontaggi rapidi. Costruito appositamente per applicazioni altamente esigenti, il SUB 8003-AS MK3 è il perfetto complemento su cui contare quotidianamente per i professionisti della musica.

## CARATTERISTICHE

- 2200 W
- Max SPL: 135 dB
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 120 Hz
- Woofer da 18", bobina mobile da 4,0"
- Cabinet in legno multistrato con finitura in poliurea
- Guadagno, X-over, modalità cardioide e tempo di ritardo regolabili
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
<b>Trasduttori</b>	Woofers:	18", 4.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenze Crossover:	Selectable
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	2200 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Plywood
	Maniglie:	One handle each side
	Griglia:	Steel with clothing
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	693 mm / 27.28 inches
	Larghezza:	505 mm / 19.88 inches
	Profondità:	685 mm / 26.97 inches
	Peso:	37.6 kg / 82.89 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	735 mm / 28.94 inches
	Larghezza imballaggio:	745 mm / 29.33 inches
	Profondità imballaggio:	565 mm / 22.24 inches
	Peso imballaggio:	44 kg / 97 lbs


## CODICE

- **13000845**

SUB 8003-AS MK3  
100-240V, US  
EAN 8024530021399

- **13000844**

SUB 8003-AS MK3  
100-240V, EU  
EAN 8024530021313



**ACCESSORI**

COVER CVR 003

CODICE

**13360530**

EAN:

8024530020422



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

**13360067**

EAN:

8024530014599



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CODICE

**13360238**

EAN:

8024530018320