SUB 9004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Descripción

El SUB 9004-AS es un sub-bajo activo de alta potencia con un altavoz de 18”. Emplea un transductor de última tecnología que cuenta con un circuito magnético hiperventilado de alta potencia con imán de Neodimio y bobina de 4”. El amplificador, de potencia extremadamente alta, es un nuevo diseño que entrega bajos extendidos. Por su robusta construcción es perfecto para compañías de alquiler audiovisual.

Características

› 2800 W de potencia
› 136 dB SPL Máx.
› Margen de frecuencias: 30 - 400 Hz
› 1 x transductor de bajos de 18" con Hyper Ventilation y Neodimio
› Sección entrada con control DSP y presets seleccionables
› Control y monitorización remotos por RDNet
› Control de Retardo
› Recinto de Abedul Báltico

Código De Artículo

13000546 SUB 9004-AS		90-240 V	Black	EAN 8024530015350

Especificaciones

SUB 9004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	30 Hz - 400 Hz
	SPL máx. a 1 m	136 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 18'' neo, 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	35 Hz, 50 Hz
	Frecuencias de paso bajo	Variable from 50 Hz to 400 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Gain, Eq., Preset Switch, Output Delay
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Enfriamiento	Forced
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	2xM20
	Manijas	2 Side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel
	Color	Black

SUB 9004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Tamaño / Peso

Altura	700 mm / 27.56 inches
Ancho	558 mm / 21.97 inches
Profundidad	700 mm / 27.56 inches
Peso	57 kg / 125.66 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje			
13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protecciones			
13360397	CVR SUB 9004	Black	EAN 8024530015473
13360437	RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685
Transporte			
13360385	KRT-WH SUB 9004	Black	EAN 8024530015046
Cables			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402