SUB 9004-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Description

SUB 9004-AS est un subwoofer actif haute puissance simple de 457,2 mm. Il utilise un transducteur de pointe doté d'un circuit magnétique en néodyme haute puissance hyperventilé avec bobine mobile 101,6 mm. L'amplificateur d'une puissance extrêmement élevée est un nouveau concept qui offre des performances étendues à basses fréquences. Grâce à sa construction robuste, il est parfait pour les inventaires de location AV.

Caractéristiques

- Puissance nominale 2800 W
- 136 dB SPL Max
- Gamme de fréquences 30 - 400 Hz
- Subwoofer en néodyme hyper ventilation 25,4 x 457,2 mm
- Section d'entrée contrôlée par DSP avec préréglages sélectionnables
- Monitoring et contrôle à distance RDNeT
- Contrôle du delay
- Caisson en bouleau balte

Numéro De Pièce

13000546 SUB 9004-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530015350

SUB 9004-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	30 Hz - 400 Hz
	SPL max. @ 1m	136 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 18'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	35 Hz, 50 Hz
	Fréquences passe-bas	Variable from 50 Hz to 400 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Gain, Eq., Preset Switch, Output Delay
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Système de refroidissement	Forced
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	2xM20
	Poignées	2 Side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel
	Couleur	Black

SUB 9004-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Taille / Poids	Hauteur	700 mm / 27.56 inches
	Largeur	558 mm / 21.97 inches
	Profondeur	700 mm / 27.56 inches
	Poids	57 kg / 125.66 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protections	13360397	CVR SUB 9004	Black	EAN 8024530015473
	13360437	RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685
Transport	13360385	KRT-WH SUB 9004	Black	EAN 8024530015046
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402