

# TT 051-A II

## DIFFUSORE ATTIVO ULTRA-COMPATTO AD AMPIA COPERTURA

### DESCRIZIONE

Il TT 051-A II è un diffusore attivo ultra-compatto progettato per il sound reinforcement nearfield di alta qualità in applicazioni indoor. È dotato di un amplificatore integrato da 300 W in Classe D a 2 canali. Un potente woofer da 5" al neodimio e un tweeter da 1" in alluminio caricato su una tromba a direttività costante ad ampia dispersione garantiscono una copertura estesa. Grazie al controllo di rete RDNet, al potente DSP e all'elaborazione proprietaria FiRPHASE, il TT 051-A II ha una risposta di fase lineare a 0°, per una qualità sonora di classe TT+.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore a due canali in Classe D da 300 W
- Robusto cabinet multifunzione
- Copertura conica da 110°
- FiRPHASE per una risposta di fase a 0°
- Woofer da 5" al neodimio a bassa distorsione

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	116 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	110°
	Angolo di copertura verticale:	110°
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a Cupola:	1.0"
	Woofers:	5.0", 1.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Conessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+10 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenze Crossover:	1800 Hz
	Protezioni:	Thermal, Excurs., HF
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	DSP Controlled, RDnet on board
	RDNet:	Yes
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	600 W Peak, 300 W RMS
	Alte Frequenze:	300 W Peak, 150 W RMS
	Basse frequenze:	300 W Peak, 150 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Multi - Functional
	Maniglie:	Top, Bottom
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	348 mm / 13.7 inches
	Larghezza:	150 mm / 5.91 inches
	Profondità:	207 mm / 8.15 inches
	Peso:	7 kg / 15.43 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	424 mm / 16.69 inches
	Larghezza imballaggio:	294 mm / 11.57 inches
	Profondità imballaggio:	214 mm / 8.43 inches
	Peso imballaggio:	8 kg / 17.64 lbs



**CODICE**

- **13000633**

TT 051-A II

115V


EAN 8024530017927

- **13000632**


TT 051-A II

220-240V

EAN 8024530017910



TT051-A



**ACCESSORI**



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

**13360031**

EAN:

8024530018870

---