TTS 18-A II

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Descripción

El RCF TTS 185-A es un módulo de subwoofer compacto y de alta potencia ideal en combinación con los sistemas de giras TT+ de dos vías. El RCF TTS 18-A cuenta con un ligero imán de neodimio, bobina de cobre inside-outside, centradores (spiders) dobles de silicona, cono tratado contra el agua y circuito magnético con compresión de potencia mínima. La amplificación utiliza un amplificador SMPS de clase D y 1400W con funcionalidad completa de DSP y red RDNet.

Características

› 137 dB SPL Máx
› Respuesta en frecuencia: 30-400 Hz
› 1 altavoz de bajos hypervented de 18", bobina de 4”
› Sección de entrada controlada por DSP con presets seleccionables (p.e. cardioide)
› Amplificador de 1400W RMS de Clase D
› Control y monitorización remotos por RDNet
› Colocación vertical y horizontal con los receptáculos M20 superior y lateral
› Recinto de Abedul Báltico

Código De Artículo

13000545 TTS 18-A II	90-240 V	Black	EAN 8024530015343

Especificaciones

TTS 18-A II

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	30 Hz - 400 Hz
	SPL máx. a 1 m	137 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 18'' neo, 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	30 Hz, 40 Hz
	Frecuencias de paso bajo	Variable from 50 Hz to 100 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Gain, Eq, Preset Switch, Output Delay
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Enfriamiento	Forced
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	2 x M20
	Manijas	2 x Side
	Rejilla	Steel
	Color	Black

TTS 18-A II

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Tamaño / Peso

Altura	708 mm / 27.87 inches
Ancho	540 mm / 21.26 inches
Profundidad	732 mm / 28.82 inches
Peso	52 kg / 114.64 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

Protecciones

13360396	CVR TTS 18 II	Black	EAN 8024530015466
13360437	RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685

Transporte

13360384	KRT-WH TTS 18 II	Black	EAN 8024530015039

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714