



UP 8502

AMPLIFICATORE DI POTENZA



Descrizione Gli amplificatori di potenza della serie UP 8500 sono progettati con avanzate tecnologie di alimentazione e amplificazione. La tecnologia completamente digitale permette di unire una estrema efficienza, sia in funzionamento CA sia CC, qualità audio professionale ed una estrema compattezza. Tutti gli amplificatori della serie sono certificati EN 54-16 insieme al sistema DXT 7000.

- Caratteristiche**
- › 2 x 250 W di potenza
 - › 2 ingressi per canale
 - › Doppia alimentazione CA e CC
 - › Funzione di priorità
 - › Senza trasformatori sulle uscite di potenza
 - › LED di stato su pannello frontale



Codice	12135077 UP 8502	230 V	Black	EAN 8024530007331
	12135099 UP 8502	115 V		EAN 8024530010874



UP 8502

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	D
	Potenza in uscita @ 100 V	2 x 250 W @ 100 V
	Risposta in Frequenza (-3dB)	40 Hz - 16000 Hz
	Diafonia	<70 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
Sezione di input	Numero di input totali	4
	Bilanciato	4
	Mono	2
	Stereo	2
Sezione di output	Ingressi Line	4
	General Purpose Inputs (GPI)	4
	General Purpose Outputs (GPO)	1
	Priorità	Yes
Configurazione e controllo	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes



UP 8502

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	Internal
	Potenza DC	Yes
	Valore Potenza DC	48 V
	Consumo di energia (W)	800 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-16	Yes
	Numero CPR:	1438-CPR-1093
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black,
	Montaggio a Rack	19", 1U
Dimensioni / Peso	Altezza	44 mm / 1.73 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	375 mm / 14.76 inches
	Peso	5.2 kg / 11.46 lbs