ART 315-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Beschreibung

Aktivbox für Live-Beschallung, Bühnenmonitor-Anwendungen und verteilte Audiosysteme für Clubs, Musikveranstaltungen und Firmenevents. Die ART 315-A MK4 ist die ideale Lösung, wenn außergewöhnliche Fullrange-Eigenschaften, eine hervorragende Basswiedergabe und eine präzise Abbildung der Höhen gefordert sind.

Funktionen

- 129 dB maximaler Schalldruckpegel
- 800 Watt Peak-Leistung
- Digitale Signalverarbeitung mit FiRPHASE
- 15-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Hochleistungsschwingspule
- 1-Zoll-Hochtontreiber, Mylar-Kalotte, 1,5-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000541	ART 315-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014957
13000542	ART 315-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530015213

Spezifikationen

ART 315-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0'', 1.5'' v.c
	Woofer	1 x 15'', 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1800 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung	800 W Peak, 400 W RMS
	HF Bereich	200 W Peak, 100 W RMS
	Tiefe Frequenzen	600 W Peak, 300 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

ART 315-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	4 x M10
	Griffe	1 Top, 2 Side
	Pole Mount/Cap	Yes
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	680 mm / 26.77 inches
	Breite	405 mm / 15.94 inches
	Tiefe	345 mm / 13.58 inches
	Gewicht	17.1 kg / 37.7 lbs

ZUBEHÖR

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**BODENSTATIVE**			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL			
	13360011	H-BR ART 312		EAN 8024530015817
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL			
	13360010	V-BR ART 312		EAN 8024530015800
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**			
	13360043	CVR ART 312		EAN 8024530010737
Kabel	**KABELSÄTZE**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402