ART 315-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

Diffusori attivi per applicazioni dal vivo e stage monitoring, impianti audio distribuiti, eventi musicali e amplificazione vocale. L'ART 315-A MK4 è il diffusore full-range per tutte le occasioni, con un'eccellente riproduzione dei bassi e un'accurata riproduzione delle alte frequenze.

Caratteristiche

- Livello di pressione acustica max. 129 dB
- Amplificatore 800 W a due canali
- Elaborazione DSP con FiRPHASE
- Woofer da 15", bobina mobile da 2,5" ad alta potenza
- Driver HF da 1", cupola in mylar, bobina mobile da 1,5"

Codice

13000541	ART 315-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014957
13000542	ART 315-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530015213

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

ART 315-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'', 1.5'' v.c
	Woofer	1 x 15'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	800 W Peak, 400 W RMS
	Alte Frequenze	200 W Peak, 100 W RMS
	Basse frequenze	600 W Peak, 300 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

ART 315-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	4 x M10
	Maniglie	1 Top, 2 Side
	Pole mount/Cap	Yes
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	680 mm / 26.77 inches
	Larghezza	405 mm / 15.94 inches
	Profondità	345 mm / 13.58 inches
	Peso	17.1 kg / 37.7 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360011	H-BR ART 312		EAN 8024530015817
	STAFFE VERTICALI			
	13360010	V-BR ART 312		EAN 8024530015800
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360043	CVR ART 312		EAN 8024530010737
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402