



ART 735-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 735-A MK4 ist eine in ihrer Produktklasse einzigartige Aktivbox. Der Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule und Titankalotte sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 15-Zoll-Neodym-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

- › 132 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Innovative digitale Signalverarbeitung
- › 3-Zoll-Titanmembran-Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule Neodym-Magnet
- › 15-Zoll-Neodym-Magnet Tieftöner
- › Trennfrequenz bei 800 Hz für perfekte Gesangswiedergabe
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › FIRPHASE-Technologie

Artikel-nummer

13000528 ART 735-A MK4
13000529 ART 735-A MK4

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530014742
EAN 8024530014926

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 735-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 90° 60°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit Mic Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	PP Composite 2 x M10 1 Top, 2 Side Yes Steel Black



ART 735-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Größe	Höhe	708 mm / 27.87 inches
	Breite	437 mm / 17.2 inches
	Tiefe	389 mm / 15.31 inches
	Gewicht	21.4 kg / 47.18 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232 AC PMX EAN 8024530010058

13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488

13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360105 H-BR 2X ART 715 Black EAN 8024530012939

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360115 CVR ART 725 Black EAN 8024530010676

Kabel

KABELSÄTZE

13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402