

EVOX 5

ARRAY BIDIRECTIONNEL ACTIF

DESCRIPTION

Evox 5 est un système portable d'amplification du son compact. Evox 5 combine la qualité et la fiabilité des transducteurs RCF avec une puissance d'amplification très élevée. Le système dispose de cinq transducteurs 2.0" pleine gamme dans le satellite source en ligne et d'un haut-parleur de 10" de basses dans une enceinte bass-reflex. Le système est conçu pour être la solution portable idéale pour la musique en direct et les Disc jockeys. La portabilité et les capacités uniques dans le domaine vocal d'Evox 5 en font l'outil parfait pour les présentations, les événements corporatifs et les congrès.



SPÉCIFICATIONS

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| spécifications acoustiques | Réponse en fréquence : | 45 Hz ÷ 20000 Hz |
| | SPL max. @ 1m (dB) : | 125 dB |
| | Angle de couverture horizontale (°) : | 120° |
| | Angle de détection vertical (°) : | 30° |
| hauts-parleurs | Gamme complète : | 5 x 2.0", 1.0" v.c |
| | Woofer : | 10", 2.0" v.c |
| sections entrées/sorties | Signal d'entrée : | bal/unbal |
| | Connecteurs d'entrée : | XLR, Jack |
| | Connecteurs de sortie : | XLR |
| | Sensibilité d'entrée : | -2 dBu/+4 dBu |
| section processeur | Fréquences de recouvrement : | 220 Hz |
| | Protections : | Thermal, RMS |
| | Limiteur : | Soft Limiter |
| | Commandes : | Volume, EQ, Phase, Xover |
| section alimentation | Puissance totale : | 800 W Peak, 400 W RMS |
| | Hautes fréquences : | 200 W Peak, 100 W RMS |
| | Basses fréquences : | 600 W Peak, 300 W RMS |
| | Système de refroidissement : | Convection |
| | Connexions : | VDE |
| conformité standard | Marquage CE : | Yes |
| spécifications physiques | Matériau du cabinet/caisson : | Baltic birch plywood |
| | Matériel : | 2 x M6 |
| | Poignées : | 1 Top |
| | Montage sur pied/embase : | Yes |
| | Couleur : | Black |
| taille | Hauteur : | 490 mm / 19.29 inches |
| | Largeur : | 288 mm / 11.34 inches |
| | Profondeur : | 427 mm / 16.81 inches |
| | Poids : | 18.8 kg / 41.45 lbs |
| infos colisage | Hauteur du colis : | 650 mm / 25.59 inches |
| | Largeur du colis : | 345 mm / 13.58 inches |
| | Profondeur du colis : | 480 mm / 18.9 inches |
| | Poids du colis : | 22.8 kg / 50.27 lbs |



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000441**

EVOX 5

115V






EAN 8024530012380

• **13000440**

EVOX 5

220-240V

EAN 8024530012144



EVDX 5