



# HDL 10-A

## MODULE LINE ARRAY ACTIF



### Description

Avec une taille très compacte, des transducteurs d'une qualité irréprochable et un coffret en composite de conception originale, l'enceinte HDL 10-A est un équipement parfaitement adapté aux situations les plus variées. Équipement idéal pour la sonorisation de scène et pour des installations nécessitant une grande fiabilité. Le HDL 10-A est la solution idéale pour des applications qui requièrent un line array performant mais également un montage simple et rapide. Le système est alimenté par un amplificateur numérique bidirectionnel de 1 400 W de puissance de crête, avec un son traité par un processeur de signal numérique (DSP) performant.

Le HDL 15-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système line array HDL 10-A.

### Caractéristiques

- › 1400 watts crête, 700 watts RMS
- › Niveau SPL max. de 133 dB
- › Réponse en fréquence de 65 Hz à 20 kHz
- › Deux woofers 8"
- › Moteur à compression de précision RCF avec bobine 2,5 pouces sur guide d'onde
- › Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- › Mécaniques solides, sécurisées et polyvalentes
- › Coffret en matériau composite PP avec renforts en bois

### Numéro De Pièce

13040016	HDL 10-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010843
13040017	HDL 10-A	115 V	Black	EAN 8024530010850
13040022	HDL 10-A W	220-240 V	White	EAN 8024530012113
13040023	HDL 10-A W	115 V	White	EAN 8024530012403

### Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# HDL 10-A

## MODULE LINE ARRAY ACTIF

### Line Art 2D



### SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	65 Hz ÷ 20000 Hz 133 dB 100° 15°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression Woofer	1 x 2.0", 2.5" v.c 2 x 8", 2.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Cluster, HF, High curving, Indoor
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Grille Couleur	PP Composite Rigging flyware 2 side Steel Black, White
<b>Taille / Poids</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	294 mm / 11.57 inches 569 mm / 22.4 inches 434 mm / 17.09 inches 20.4 kg / 44.97 lbs



# HDL 10-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF

	<b>ACCESSOIRES</b>			
<b>Accroche / Montage</b>	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	13360274	FL-B HDL 10	Black	EAN 8024530012625
	13360276	FL-B LGT HDL 10	Black	EAN 8024530012632
	13360313	FL-B LGT HDL 10	White	EAN 8024530012489
	13360296	FL-B LINK HDL 10-15 2X	Black	EAN 8024530016456
	13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	<b>Protections</b>	13360283	RP 2X HDL 20	Black
13360275		KRT-WH 4X HDL 10	Black	EAN 8024530018597
<b>Transport</b>				
<b>Câbles</b>	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		