MH 61EN

ALTAVOZ DE DOS VÍAS CON TROMPETA DE PLÁSTICO

Descripción

El modelo MH 61EN es un altavoz de dos vías con trompeta de plástico, ideal para mensajes de alarma (gracias a una reproducción de voz altamente inteligible) y música de fondo. También puede ser utilizado como refuerzo de sonido de sistemas de voz en espacios de medio y gran tamaño. Los bloques de los terminales de conexión para los cables de entrada y salida ignífugos están hechos de cerámica. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Se puede orientar en cualquier dirección gracias a su soporte de pared ajustable, y su protección de grado IP66 permite su instalación tanto en interiores como en exteriores.

Características

› Woofer de 6,5'' con tweeter de cúpula de 1''.
› Potencia seleccionable (100 V): 60 W – 30 W – 15 W – 7,5 W.
› Sensibilidad de 99 dB.
› Color gris RAL 7035.
› Carcasa de plástico.
› Bloque de terminales de entrada y salida de cerámica.
› Protección de fusible térmico.
› Grado de protección IP66.

Código De Artículo

13100042 MH 61EN Grey - RAL 7035 EAN 8024530016364

MH 61EN

ALTAVOZ DE DOS VÍAS CON TROMPETA DE PLÁSTICO

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	100 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	115 dB
	SPL máx. a 4m	103 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	70°
	Ángulo de cobertura vertical	90°
	Sensibilidad del sistema	99 dB
	Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m	87 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	60 W
	Manejo de potencia pico	240 W PEAK
	Protecciones	Thermal fuse
	Amplificador recomendado	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Transductores	Tweeter de domo	1 x 1.0''
	Altavoz de bajos	1 x 6.5''
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Ceramic screw terminals
	Conectores de salida	Ceramic screw terminals
	Transformador de voltaje constante	100 V
	Selección de potencia 1	60 W - 167 ohm
	Selección de potencia 2	30 W - 333 ohm
	Selección de potencia 3	15 W - 667 ohm
	Selección de potencia 4	7.5 W - 1333 ohm

MH 61EN

ALTAVOZ DE DOS VÍAS CON TROMPETA DE PLÁSTICO

Cumplimiento estándar	Grado de protección IP	IP 66
	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-24	Yes
	Número de CPR	1488-CPR-0672/W
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	ABS
	Hardware	Steel bracket
	Color	Grey - RAL 7035
Tamaño / Peso	Altura	332 mm / 13.07 inches
	Ancho	418 mm / 16.46 inches
	Profundidad	391 mm / 15.39 inches
	Peso	7.35 kg / 16.2 lbs