


NX 32-A

AKTIVER 2-WEGE-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der aktive Lautsprecher NX 32-A wurde speziell für den täglichen Einsatz bei Verleihfirmen und Profimusikern entwickelt. Er ist eines der flexibelsten Lautsprechersysteme für hochwertige Beschallung – als Stand-alone-System für die FOH-Anwendung ebenso wie als Satellit (mit Subwoofer) bzw. Bühnenmonitor, Front- oder Side-Fill-Lautsprecher.



FUNKTIONEN

- 2-KANAL-CLASS-D-ENDSTUFE MIT 1400 W
- 131 DB MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL
- FREQUENZGANG 50 - 20000 HZ
- 90° X 60° CONSTANT-DIRECTIVITY-ABDECKUNG
- 12-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- Horngeladener 3-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber
- Mehrere Befestigungspunkte

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer:	12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit:	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	700 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich:	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	5 x M10, 4 x quick lock
	Griffe:	2 Side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	600 mm / 23.62 inches
	Breite:	365 mm / 14.37 inches
	Tiefe:	378 mm / 14.88 inches
	Gewicht:	20.6 kg / 45.42 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	655 mm / 25.79 inches
	Verpackung Breite:	425 mm / 16.73 inches
	Verpackung Tiefe:	440 mm / 17.32 inches
	Verpackungsgewicht:	23.6 kg / 52.03 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000551**

NX 32-A

115V


EAN 8024530015480







- **13000550**

NX 32-A


220-240V

EAN 8024530015312







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ZUBEHÖR

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-
NUMMER**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER**13360110**

EAN:

8024530006488

COVER CVR NX 32

ARTIKEL-
NUMMER**13360408**

EAN:

8024530016227



KIT EYEBOLT 4 X

ARTIKEL-
NUMMER**13360031**

EAN:

8024530018870



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360067**

EAN:

8024530014599



VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II

ARTIKEL-
NUMMER**13360328**

EAN:

8024530013332