NX 32-A

AKTIVER 2-WEGE-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER

Beschreibung

Der aktive Lautsprecher NX 32-A wurde speziell für den täglichen Einsatz bei Verleihfirmen und Profimusikern entwickelt. Er ist eines der flexibelsten Lautsprechersysteme für hochwertige Beschallung – als Stand-alone-System für die FOH-Anwendung ebenso wie als Satellit (mit Subwoofer) bzw. Bühnenmonitor, Front- oder Side-Fill-Lautsprecher.

Funktionen

› 2-KANAL-CLASS-D-ENDSTUFE MIT 1400 W
› 131 DB MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL
› FREQUENZGANG 50 - 20000 HZ
› 90° X 60° CONSTANT-DIRECTIVITY-ABDECKUNG
› 12-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule

› Horngeladener 3-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber

› Mehrere Befestigungspunkte

Artikel-nummer

13000550	NX 32-A	220-240 V	Black	EAN 8024530015312
13000551	NX 32-A	115 V	Black	EAN 8024530015480

Spezifikationen

NX 32-A

AKTIVER 2-WEGE-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	12'', 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	700 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

NX 32-A

AKTIVER 2-WEGE-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	5 x M10, 4 x quick lock
	Griffe	2 Side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	600 mm / 23.62 inches
	Breite	365 mm / 14.37 inches
	Tiefe	378 mm / 14.88 inches
	Gewicht	20.6 kg / 45.42 lbs

ZUBEHÖR

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**BODENSTATIVE**			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE			
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL			
	13360328	V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**			
	13360408	CVR NX 32	Black	EAN 8024530016227
Kabel	**KABELSÄTZE**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402