# NX 932-A

SON PROFESSIONNEL

**Description**

La NX 932-A a été conçue avec soin en partant d'une page blanche, avec l'objectif d'offrir des performances audio exceptionnelles aux professionnels du son, aux petits groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 3" à dôme titane et aimant néodyme, un haut-parleur grave de 12", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante de type True Resistive Waveguide assurant une couverture cohérente de 100° x 70° sur toute la zone d'écoute, pour un niveau de pression acoustique atteignant 132 dB SPL sans distorsion. Utilisée comme enceinte autonome dans un système de façade, comme satellite avec un subwoofer, en retour de scène ou en accroche, la NX 932-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FiRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue du son et des graves profonds et puissants côté public. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un pied, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.

**Caractéristiques**

› Jusqu'à 132 dB SPL
› Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
› Réponse en fréquence linéaire de 45 à 20000 Hz
› Moteur à compression 3" à aimant néodyme/dôme titane
› Haut-parleur grave 12"
› Technologie de réponse en phase à zéro degré FiRPHASE
› Bass Motion Control Gestion de l'excursion du haut-parleur grave
› Six points d'accroche M10 et quatre points rapides

**Numéro De Pièce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13000766 NX 932-A | 220-240 V | Black | EAN 8024530021115 |
| 13000767 NX 932-A | 100-120 V | Black | EAN 8024530021290 |

**Spécifications**

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000873 | NX 932-A W | | 100-120 V | White | EAN 8024530021870 |
| 13000874 | NX 932-A W | | 220-240 V | White | EAN 8024530022020 |

Line Art 2D

# NX 932-A

SON PROFESSIONNEL




**SPÉCIFICATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| **Specifications acoustiques** | Réponse en fréquence | 45 Hz - 20000 Hz |
| | SPL max. @ 1m | 132 dB |
| | Angle de couverture horizontale | 100° |
| | Angle de détection vertical | 70° |
| **Hauts-parleurs** | Pilote de compression | 1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c |
| | Woofer | 1 x 12'', 2.5'' v.c |
| **Sections entrées/sorties** | Signal d'entrée | bal/unbal |
| | Connecteurs d'entrée | Combo XLR/Jack |
| | Connecteurs de sortie | XLR |
| | Sensibilité d'entrée | -2 dBu/+4 dBu |
| **Section processeur** | Fréquences de recouvrement | 700Hz |
| | Protections | Thermal, RMS |
| | Limiteur | Soft Limiter |
| | Commandes | Linear, Boost, Stage, Volume |
| **Section alimentation** | Puissance totale | 2100 W Peak |
| | Hautes fréquences | 700 W Peak |
| | Basses fréquences | 1400 W Peak |
| | Système de refroidissement | Convection |
| | Connexions | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| **Conformité standard** | Safety agency | CE compliant |

# NX 932-A

SON PROFESSIONNEL

**Specifications physiques**

| | |
|---|---|
| Matériau du cabinet/caisson | Plywood |
| Matériel | 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear<br>2 each side quick lock pin seat |
| Poignées | 1 x Side |
| Montage sur pied/embase | 35 mm insert |
| Grille | Steel |
| Couleur | Black, White |

**Taille / Poids**

| | |
|---|---|
| Hauteur | 620 mm / 24.41 inches |
| Largeur | 362 mm / 14.25 inches |
| Profondeur | 405 mm / 15.94 inches |
| Poids | 22.9 kg / 50.49 lbs |

**ACCESSOIRES**

**Accroche / Montage**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360506 | 2X PLATE H-BR NX 910-912-915 | Black | EAN 8024530020057 |
| 13360031 | AC EB 4X | | EAN 8024530018870 |
| 13360109 | AC PRO-FS | Black | EAN 8024530006471 |
| 13360110 | AC PRO-PM | Black | EAN 8024530006488 |
| 13360609 | H-BR 003 | White - RAL 9003 | EAN 8024530021573 |
| 13360703 | HBR60703 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530023843 |
| 13360702 | PLT60702 | Black | EAN 8024530023089 |
| 13360638 | PM-KIT M20 | White | EAN 8024530022303 |
| 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |
| 13360704 | VBR60704 | Black | EAN 8024530023096 |
| 13360539 | WM-BR 001 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530021344 |

**Protections**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360754 | CVR60754 | Black | EAN 8024530024109 |
| 13360700 | RPR60700 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530023072 |